

Détecteur de mouvement encastrable 160° 300W



Description brève du produit :

Détecteur de Mouvement Encastrable 160° 300W - Simplifiez Votre Éclairage

Le Détecteur de mouvement encastrable 160° 300W est un ajout essentiel à tout espace, offrant une détection de mouvement précise sur un angle de 160°. Avec une puissance maximale de 300W en LED et 1200W en incandescence, ce détecteur assure un contrôle fiable de l'éclairage, offrant une solution pratique pour l'allumage automatique des luminaires dans les couloirs, les escaliers, les salles de bains et bien plus encore.

Codes produits :

Référence DETECT--ENCAST-160-300W
EAN13 : -

Description du produit :

Caractéristiques du Détecteur de Mouvement Encastrable 160° 300W :

- Tension: 230 Volts, assurant une compatibilité universelle pour une utilisation aisée.
- Angle de détection: 160°, couvrant une large zone pour une détection précise.
- Puissance: 300W en LED et 1200W en incandescence, offrant une gestion fiable des charges lumineuses.
- Dimensions: 80 x 80 x 47 mm, permettant une installation discrète et intégrée.
- Trois modes de fonctionnement : marche, arrêt et détecteur, pour une personnalisation complète de l'éclairage.
- Réglage de la durée d'allumage et de la sensibilité à la lumière, offrant un contrôle précis et

adapté à vos besoins.

- Idéal pour l'éclairage automatique dans les espaces intérieurs tels que les couloirs, les escaliers, les salles de bains, et bien plus encore.

Optez pour le Détecteur de Mouvement Encastrable 160° 300W pour une gestion d'éclairage pratique, fiable et adaptée à vos besoins spécifiques.

Avec une garantie de 3 ans, profitez d'une tranquillité d'esprit supplémentaire pour votre investissement. Simplifiez votre vie avec ce détecteur de mouvement encastrable performant et précis.

caractéristiques du produit :

Tension d'entrée: 230 Volts

Température: -30°C/ +50°C

Temps de détection: 10 sec - 7 min

Puissance Réelle LED: 300 Watts

Profondeur: 47mm

Poids du produit: 130 gr.

Normes: CE, RoHS

Matériaux: Plastique + Aluminium

Lux: <10Lux-2000Lux

IP (Indice de Protection): IP20

Garantie: 2 ans

Fréquence de fonctionnement: 50-60Hz

Finition: Blanc

Détecteur de mouvement: Oui avec une distance max de 9m

Dimension du produit: 80x80x47mm

Diamètre extérieur: 80x80mm

Classe de protection: Classe II

Attributs du produit :

Galerie de produits :

