

# Lampadaire solaire 100W



## Description brève du produit :

Le lampadaire solaire 100W à LED avec détecteur de mouvement + son support rigide va vous permettre d'éclairer le lieu que vous souhaitez, parking, éclairage public, une allée, un chemin... en toute autonomie.

## Codes produits :

Référence LAMP-SOL-100W  
EAN13 : -

## Description du produit :

Le lampadaire solaire 100W avec détecteur incorpore un détecteur de mouvement avec fonction crépuscule qui donne à l'éclairage public une allure 100% lorsqu'il détecte une présence entre 8 et 10 mètres.

Le lampadaire est commandé également par une télécommande.

Un support rigide est fourni.

Couleur d'éclairage disponible pour ce lampadaire solaire 100W est le Blanc Froid 6000K.

Ce lampadaire solaire 100W à LED avec détecteur de qualité professionnelle à durée de vie de 35.000 heures, il est étanche à l'eau grâce à son indice de protection IP65 et respecte les normes européennes CE et ROHS approuvé.

- Caractéristiques du lampadaire solaire 35W avec détecteur et télécommande :

Note énergie : A

Source: Eclairage solaire

Couleur d'éclairage disponible : Blanc Froid

---

Température de couleur: Blanc Froid 6000K  
Le flux lumineux (Lumen) : 2600 Lumen  
Puissance : 100 W  
Angle de la lumière : 120 °

2500 fois - charge / décharge

Batterie: 6,4V/15Ah  
Dimmable : non  
Largeur : 400mm  
Profondeur : 17mm  
Hauteur : 360mm

Poids : 7,800kg  
Certificat CE & RoHS

3 ans de garantie pour ce lampadaire solaire 100W à LED avec détecteur de mouvement, commandé par télécommande et son support rigide

### **caractéristiques du produit :**

Tension d'entrée: Source Solaire  
Température: -30°C/ +50°C  
Ra ? : 70  
Puissance équivalente: 800 Watts  
Puissance Réelle LED: 100 Watts  
Poids du produit: 7.550 kg.  
Normes: CE, RoHS  
Matériaux: Aluminium  
IP (Indice de Protection): IP65  
Garantie: 3 ans  
Fréquence de fonctionnement: 50-60Hz  
Flux lumineux par Watts: 75lm/W  
Flux lumineux: 2600 lumen  
Facteur de puissance: 0.5  
Durée de vie: 35 000 Heures  
Dimension du produit: 400x360x17mm  
Couleur d'éclairage disponibles: Blanc Froid 6000K  
Code couleur: 860  
Classe énergétique: A

---

---

Batterie: 6.4V/15Ah Eclairage - 12-16H / Charg 4-8H  
Angle de diffusion: 120°

**Attributs du produit :**

Couleur d'éclairage: Blanc Froid 6000K  
Indice de Protection: IP65 (étanche)

**Galerie de produits :**

