

# Spot extra plat 24W CCT3000-6000K IP44



## Description brève du produit :

Spot extra plat 24W change de couleur rond 230V s'encastre facilement dans vos plafond, faux plafond, meuble.... et se connecte simplement à votre alimentation 230 Volts.

Ce spot extra plat 24W IP44 peut changer de couleur entre le Blanc Froid, Blanc neutre ou Blanc Chaud grâce au bouton situé à l'arrière du spot encastrable.

## Codes produits :

Référence EXTRA-PLAT-24W-3C-IP44  
EAN13 : -

## Description du produit :

Ce Spot extra plat 24W change de couleur peut être installé dans un emplacement réduit grâce à sa profondeur de 32mm.

Il va vous permettre également de réduire votre consommation énergétique tout en améliorant votre qualité d'éclairage.

- Caractéristiques du Spot extra plat 24W change de couleur :

Tension d'entrée: 230 Volts

Couleurs disponibles : Blanc Froid, Blanc Neutre et Blanc Chaud

Température de couleur: Blanc Froid 5500-6500K, Blanc Neutre 3800-4500K, Blanc Chaud 2700-3300K

Flux lumineux: 2150 Lumen

Température de fonctionnement: -20 degrés - + 50 degrés

Diamètre extérieur: ?220mm

---

Taille intérieur(Perçage): ?240mm  
Profondeur : 32mm  
Non dimmable  
Durée de vie: 25.000 heures  
Certificat CE & RoHS

Garantie 3 ans pour ce Spot extra plat 24W change de couleur étanche IP44

Présentation en vidéo de notre spot extra plat 24W change de couleur étanche IP44

#### **caractéristiques du produit :**

Tension d'entrée: 230 Volts  
Température: -20°C / +40°C  
Ra ? : 80  
Puissance équivalente: 192 Watts  
Puissance Réelle LED: 24 Watts  
Profondeur: 32mm  
Poids du produit: 495 gr.  
Normes: CE, RoHS  
Matériaux: Plastique + Aluminium  
IP (Indice de Protection): IP44  
Garantie: 3 ans  
Fréquence de fonctionnement: 50-60Hz  
Flux lumineux par Watts: 85 lm/W  
Flux lumineux: 2150 lumen  
Finition: Blanc  
Facteur de puissance: 0.95  
Déecteur de mouvement: Non  
Durée de vie: 25 000 Heures  
Dimension du produit: Ø240x32mm  
Diamètre extérieur: Ø240mm  
Diamètre de perçage: Ø220mm  
Couleur d'éclairage disponibles: CCT 6000K-4000K-3000K  
Consommation d'énergie: 24 kWh/1000h  
Compatible avec un variateur: Non  
Classe énergétique: F  
Angle de diffusion: 100°

---



**Attributs du produit :**

Couleur d'éclairage: CCT 6000K-4000K-3000K

Compatible Variateur: Non dimmable

**Galerie de produits :**

