

Applique murale flexible 3W



Description brève du produit :

Applique Murale Flexible 3W - Éclairage Directionnel et Élégant

L'**Applique Murale Flexible 3W LED** est la solution idéale pour éclairer vos espaces avec précision et style. Grâce à son design orientable, elle permet de diriger la lumière là où vous en avez le plus besoin. Que ce soit pour une lampe de lecture dans la chambre, une lumière d'appoint près d'un miroir, ou un éclairage pour un bureau, cette applique LED 3W diffuse une lumière agréable et fonctionnelle, tout en consommant peu d'énergie. Parfaite pour une installation dans une chambre, un salon ou un bureau, cette applique se distingue par sa flexibilité et sa qualité de fabrication.

Codes produits :

Référence Applic-mur-flex-3W

EAN13 : -

Description du produit :

Un Éclairage Précis et Fonctionnel pour Tous Vos Besoins :

L'**Applique Murale Flexible 3W LED** a été conçue pour répondre à vos besoins en matière d'éclairage directionnel, tout en alliant élégance et praticité. Avec son corps flexible de 350 mm, vous pouvez ajuster la position du faisceau lumineux exactement là où vous le souhaitez. Que vous lisiez au lit, travailliez à votre bureau ou ayez besoin d'un éclairage d'appoint près d'un miroir, cette applique s'adapte à toutes vos envies. Son angle d'ouverture de 60° assure une lumière ciblée et non éblouissante, idéale pour une lecture confortable ou un éclairage d'accentuation subtil.

Une Lumière Neutre et Apaisante :

Avec sa température de couleur Blanc Neutre de 4500K, l'applique offre une lumière douce et naturelle, créant une ambiance harmonieuse. Le flux lumineux de 200 lumens est parfaitement adapté pour un éclairage d'appoint qui n'agresse pas les yeux, tout en étant suffisamment puissant pour répondre à vos besoins d'éclairage de proximité.

Installation Simple et Discrète :

Facile à installer, cette applique murale se fixe rapidement sur vos murs et s'alimente en 220-240V directement sur votre réseau électrique domestique. Son design compact, avec une base de seulement 60 mm de diamètre, lui permet de s'intégrer discrètement dans n'importe quel espace sans encombrer vos murs. De plus, son corps en aluminium assure une grande robustesse et une finition moderne qui s'adapte à tous les styles de décoration.

Durabilité et Économies d'Énergie :

Avec une consommation de seulement 3 watts, cette applique LED est extrêmement économe en énergie, tout en vous offrant une durée de vie de 30 000 heures. Vous pourrez ainsi profiter d'un éclairage de qualité pendant des années sans avoir à vous soucier de son remplacement. En outre, elle est conforme aux normes CE et RoHS, garantissant sécurité et respect de l'environnement.

Caractéristiques Techniques :

- **Puissance** : 3 Watts
- **Flux lumineux** : 200 Lumens
- **Couleur d'éclairage** : Blanc Neutre 4500K
- **Angle d'ouverture** : 60°
- **Tension d'entrée** : 220 - 240V
- **Fréquence** : 50 Hz
- **Matériau** : Aluminium
- **Non compatible variateur**
- **Indice de protection** : IP20 (usage intérieur)
- **Durée de vie** : 30 000 heures
- **Température de fonctionnement** : -20°C à +40°C
- **Diamètre de la base** : 60 mm
- **Longueur du corps flexible** : 350 mm
- **Certificats de conformité** : CE, RoHS
- **Garantie** : 3 Ans

L'applique murale flexible 3W est la solution idéale pour tous ceux qui recherchent un éclairage directionnel, fonctionnel et élégant. Que ce soit pour un usage dans une chambre à coucher, près d'un bureau ou dans une salle de bains, sa flexibilité et sa lumière douce en font un choix parfait pour sublimer vos espaces tout en restant pratique et durable.

caractéristiques du produit :

Tension d'entrée: 230 Volts
Température: -20°C / +40°C
Puissance équivalente: 24 Watts
Puissance Réelle LED: 3 Watts
Normes: CE, RoHS
Matériaux: Aluminium
IP (Indice de Protection): IP20
Intérieur / Extérieur: Intérieur
Garantie: 3 ans
Fréquence de fonctionnement: 50-60Hz
Flux lumineux par Watts: 67 lm/W
Flux lumineux: 200 lumen
Finition: Aluminium
Durée de vie: 30 000 Heures
Dimension du produit: Ø60x350mm
Couleur d'éclairage disponibles: Blanc Neutre 4500K
Consommation d'énergie: 3 kWh/1000h
Compatible avec un variateur: Non
Classe énergétique: G
Angle de diffusion: 60°

Attributs du produit :

Galerie de produits :

