

Applique murale ronde 4W blanc



Description brève du produit :

Applique Murale Ronde 4W Blanc – Éléance et Efficacité pour un Éclairage Ambiant Parfait

Applique murale Ronde 4W blanc – Cette applique murale élégante offre un éclairage doux et efficace de **440 lumens** tout en consommant peu d'énergie. Grâce à sa lumière en **Blanc Neutre 4000K** et **Blanc Chaud 3000K**, elle s'adapte parfaitement aux intérieurs modernes ou classiques en ajoutant une touche de style et de confort. Idéale pour les couloirs, les chambres ou les espaces de vie, cette applique murale combine une faible consommation de seulement **4W** avec une protection IP54, la rendant aussi adaptée à certaines utilisations en extérieur.

Codes produits :

Référence Applic-mur-4W-B

EAN13 : -

Description du produit :

Applique Murale Ronde 4W Blanc – Un Design Élégant pour une Lumière Douce et Confortable

Apportez une touche d'élégance discrète et de lumière apaisante à vos espaces intérieurs ou extérieurs protégés avec l'**Applique Murale Ronde 4W Blanc**. Ce luminaire mural combine un design minimaliste avec une efficacité lumineuse exceptionnelle, offrant **440 lumens** pour une consommation de seulement **4W**, soit l'équivalent d'un éclairage halogène de 29W.

Un Éclairage Ajustable pour Créer l'Ambiance Parfaite

Avec son **éclairage en Blanc Neutre (4000K)** pour une ambiance douce et **Blanc Chaud**

(3000K) pour un effet plus chaleureux, cette applique est idéale pour personnaliser l'ambiance de vos pièces. Que ce soit pour un couloir accueillant, une chambre reposante ou une salle de séjour conviviale, elle offre une lumière homogène et agréable grâce à son **angle de faisceau de 90°**.

Conception Robuste et Élégante

Fabriquée en aluminium de haute qualité, cette applique murale blanche affiche un design élégant qui s'harmonise avec tout style d'intérieur, du moderne au classique. Sa finition blanche raffinée s'adapte à une grande variété de décors, tout en résistant aux conditions de température de **-20°C à +40°C**, ce qui la rend également adaptée pour les espaces extérieurs abrités.

Performance et Économie d'Énergie

Grâce à son efficacité énergétique élevée (110 lm/W) et sa faible consommation de **4 kWh/1000h**, cette applique est idéale pour ceux qui recherchent un éclairage écoénergétique sans compromis sur la luminosité. Avec une durée de vie de **25 000 heures** et un allumage instantané à 0,1 seconde, elle garantit une utilisation durable et pratique au quotidien.

Facilité d'Installation et d'Utilisation

Conçue pour une **installation murale facile**, cette applique murale 4W est compacte et légère, avec un diamètre de **110 mm**. Elle est parfaite pour créer un éclairage d'accentuation ou de balisage le long des couloirs, des escaliers, ou même dans une entrée, tout en restant discrète et peu encombrante.

Caractéristiques Techniques

- **Puissance** : 4W
- **Flux lumineux** : 440 lm
- **Efficacité lumineuse** : 110 lm/W
- **Températures de couleur** : Blanc Neutre 4000K, Blanc Chaud 3000K
- **Tension d'entrée** : AC 220-240V
- **Indice de protection (IP)** : IP54 (résistant à la poussière et aux éclaboussures)
- **Angle de faisceau** : 90°
- **Matériau** : Aluminium
- **Cycles marche/arrêt** : 25 000x
- **Allumage instantané** : 0,1 seconde
- **Durée de vie** : 25 000 heures
- **Facteur de puissance** : 0,9
- **Indice de rendu des couleurs (CRI)** : ?80
- **Maintien du flux lumineux en fin de vie** : 70%

- **Fréquence de fonctionnement** : 50-60 Hz
- **Taille du produit** : Ø110 mm
- **Poids net** : 0,590 kg
- **Garantie** : 2 ans

Un Choix Idéal pour les Intérieurs et Extérieurs Abrisés

L'**Applique Murale Ronde 4W Blanc** est le choix idéal pour ceux qui recherchent un luminaire mural élégant, économe en énergie et facile à installer. Son design moderne et sa lumière douce en font une option parfaite pour les espaces de vie, tout en apportant un accent lumineux raffiné aux couloirs et aux entrées.

Commandez dès maintenant et transformez votre espace avec un éclairage doux, élégant et durable !

caractéristiques du produit :

Tension d'entrée: 230 Volts

Température: -30°C / +50°C

Puissance équivalente: 29 Watts

Puissance Réelle LED: 4 Watts

Poids du produit: 647 gr.

Normes: CE, RoHS

Matériaux: Aluminium

IP (Indice de Protection): IP54

Garantie: 2 ans

Fréquence de fonctionnement: 50-60Hz

Flux lumineux par Watts: 110 lm/W

Flux lumineux: 440 lumen

Finition: Blanc

Facteur de puissance: 0.9

Détecteur de mouvement: Non

Durée de vie: 25 000 Heures

Dimension du produit: Ø110mm

Couleur d'éclairage disponibles: Blanc Neutre 4000K - Blanc Chaud 3000K

Consommation d'énergie: 4 kWh/1000h

Compatible avec un variateur: Non

Code couleur: 840 (Blanc neutre) et 830 (blanc chaud)

Classe énergétique: E

Angle de diffusion: 90°

Attributs du produit :

Couleur d'éclairage: Blanc Neutre 4000K, Blanc Chaud 3000K

Galerie de produits :

