

## Spot RT2012 Blanc



### Description brève du produit :

Spot RT2012 Blanc à LED étanche à l'air GU10 4W COB, 5W 110°, 6W COB, 7W 110° ou 10W 110° ampoule LED avec douille GU10 pour une maison BBC respectant la norme RT2012, s'encastre facilement dans vos plafond et se connecte directement à votre alimentation 230 Volts.

L'indice de Protection IP65 permet la protection contre les projections d'eau provenant de toutes les directions.

### Codes produits :

Référence SPOT-RT2012-IP65-BLANC

EAN13 : -

### Description du produit :

Le Spot RT2012 Blanc étanche à l'air peut être géré par un variateur si vous choisissez l'option dimmable.

Ce spot LED étanche à l'air va vous permettre de réduire votre consommation énergétique tout en améliorant votre qualité d'éclairage.

- Caractéristiques du Spot LED encastrable RT2012 Blanc 4W COB, 5W 110°, 6W COB et 7W 110° ampoule LED avec douille GU10 Blanc :

Tension d'entrée: 230 Volts

Base: GU10

---

Puissance Ampoule LED: 4W COB, 5W 110°, 6W COB, 7W 110° et 10W 110°  
Couleurs disponibles : Blanc Froid, Blanc Neutre et Blanc Chaud  
Température de couleur: Blanc Froid 5500-6500K, Blanc Neutre 3800-4500K, Blanc Chaud 2700-3300K  
Flux lumineux: 210 Lumen (4W), 480 Lumen (5W), 480 Lumen (6W) et 560 Lumen (7W)  
Angle de faisceau: 50 ° (COB) et 110°  
Température de fonctionnement: -30 degrés - + 50 degrés  
Diamètre extérieur: ?82mm  
Taille intérieur(Perçage):?73mm  
Profondeur: 125mm  
Dimmable ou non dimmable selon l'option choisie

Respecte la norme RT2012, étanche à l'air

Indice de protection: IP65  
Durée de vie: 50.000 heures  
Certificat CE & RoHS

Garantie 2 ans pour ce Spot RT2012 Blanc étanche à l'air 220V 4W COB, 5W 110°, 6W COB et 7W 110° avec ampoule LED avec douille GU10 Blanc.

#### **caractéristiques du produit :**

Tension d'entrée: 230 Volts  
Puissance Réelle LED: 4W, 5W, 6W ou 7W selon l'option  
Normes: CE, RoHS  
IP (Indice de Protection): IP65  
Garantie: 2 ans  
Détecteur de mouvement: Non  
Durée de vie: 25 000 Heures  
Culot: GU10  
Consommation d'énergie: 10 kWh/1000h  
Compatible avec un variateur: Oui ou non selon l'option choisie  
Angle de diffusion: 110°

#### **Attributs du produit :**

Couleur d'éclairage: Blanc Froid 6000K, Blanc Neutre 4500K, Blanc Chaud 2700K  
Indice de Protection: IP65 (étanche)  
Type de culot: Culot GU10  
RT2020 étanche à l'air: RT2020: étanche à l'air

---

Type d'ampoule: Sans ampoule, Avec ampoule GU10 230V 5W 110°, Avec ampoule GU10 230V 7W 110°, Avec ampoule GU10 230V 9,5W 110°, Avec ampoule GU10 230V 7W 110° Dimmable

**Galerie de produits :**

