

# Ruban LED 12V digital RGB



## Description brève du produit :

Ruban LED 12V digital RGB 10 Pixels SMD5050 30leds/m IP20 (non-étanche) de couleur d'éclairage multi-couleurs qui s'adaptera à toutes vos idées d'éclairage déco...

Ce ruban led 12V digital vous permettra plusieurs couleurs en même temps, créer des animations et effets lumineux que vous désirez.

Le Ruban led 12V digital est fourni seul, sans alimentation ruban LED digital.

## Codes produits :

Référence RUBAN-DIGIT-RGB-10PIX  
EAN13 : 3701635410482

## Description du produit :

Ce Ruban à une faible consommation d'énergie, un fort pouvoir d'éclairage et une durée de vie très importante.

- Idées d'éclairage déco avec ce ruban led 12V digital :

Créer une ambiance lumineuse spéciale pour une pièce  
Concevoir une enseigne lumineuse ou une signalisation  
Organiser des soirées ou des événements et y apporter une touche lumineuse  
Décorer votre bar ou votre discothèque

Créer une vitrine ou une décoration de magasin  
Réaliser un projet architectural ou une exposition  
Mettre en valeur un stand lors d'un salon

- Installations du ruban LED 12V digital:

Déballez votre Ruban LED

Si nécessaire, coupez votre Ruban LED (Sécable tous les 5 centimètres)

Brancher les 3 fils (0V - +12V - Data) sur le contrôleur ruban LED digital

Collez votre Ruban LED à l'endroit désiré (ruban adhésif)

Connectez le Ruban LED à une alimentation 12v

- Données techniques du Ruban LED:

Longueur du Ruban LED souple – De 1 à 5 mètres selon votre option

Largeur du Ruban LED -- 12,5 millimètres

Couleur du Ruban LED -- RGB digital

Type de led -- SMD5050

Nombre de leds -- 30 par mètre

10 Pixels

Intensité lumineuse par mètre -- 240 lumens

Angle d'eclairage d'une led -- 120 degrés

Consommation du Ruban LED -- 7 watts par mètre

Alimentation des leds -- 12 volts

Sécable -- oui tous les 5 centimètres

Eclairage led étanche – IP20 (non-étanche)

Certificat CE & RoHS

2 ans de garantie pour ce Ruban LED 12V digital RGB.

### **caractéristiques du produit :**

Type de LED: SMD5050

Tension d'entrée: 12 Volts

Puissance Réelle LED: 7 watts/mètre

Poids du produit: 116 gr.

Normes: CE, RoHS

Nombre de LED: 30 leds/m

Matériaux: Flex PCB + 3M

IP (Indice de Protection): IP20

Garantie: 2 ans

Fréquence de fonctionnement: 50-60Hz

Flux lumineux: 240 lumen/mètre

Durée de vie: 25 000 Heures

Couleur d'éclairage disponibles: RGB (Multi-couleurs)

---

Compatible avec un variateur: Oui  
Angle de diffusion: 120°

**Attributs du produit :**

Couleur d'éclairage: RGB Digital

Taille: 5 Mètres

Indice de Protection: IP20 (Non-étanche)

Alimentation: Sans alimentation ruban LED digital

**Galerie de produits :**

