Spot encastrable 7W 12V IP65

Description brève du produit :

Spot Encastrable 7W 12V IP65 Blanc - Éclairez vos Zones Humides avec Style

L'éclairage de vos zones humides n'a jamais été aussi élégant et efficace grâce au Spot Encastrable 7W 12V IP65 Blanc. Conçu pour résister à l'humidité et aux éclaboussures d'eau, ce spot encastrable est la solution idéale pour les douches et les salles de bains. Facile à installer, il se connecte simplement à une alimentation 12V AC ou DC pour un éclairage fiable et écoénergétique. Avec une durée de vie impressionnante de 25 000 heures et une garantie de 2 ans, ce spot encastrable allie style, durabilité et performance.

Codes produits :

Référence SPOT-7W-12V-IP65
EAN13 : -

Description du produit :

Caractéristiques Clés :

- **Indice de Protection IP65** : Résiste à l'humidité et aux éclaboussures d'eau, parfait pour les zones humides de votre maison.
- **Choix de Température de Couleur** : Disponible en Blanc Froid 6000K et Blanc Chaud 3000K pour créer l'ambiance parfaite.
- **Éclairage Uniforme** : Produit un flux lumineux de 640 Lumen avec un angle de faisceau de 120 degrés pour un éclairage uniforme et efficace.

- **Installation Facile** : Diamètre extérieur de 102mm, taille intérieure (perçage) de 75mm, et profondeur de seulement 30mm pour une installation rapide.

- **Options de Variateur** : Choisissez un transfo spot encastrable 230V-12V ou un transfo spot encastrable 230V-12V dimmable en option pour ajuster l'intensité lumineuse à vos préférences.

- **Durabilité et Fiabilité** : Durée de vie de 25 000 heures pour un éclairage durable, certifié CE et RoHS, et couvert par une garantie de 2 ans.

Vivez l'expérience d'un éclairage de qualité dans vos zones humides grâce au Spot Encastrable 7W 12V IP65 Blanc. Profitez de la tranquillité d'esprit en sachant que votre éclairage est à la fois élégant et résistant à l'humidité. Commandez dès maintenant pour créer un éclairage exceptionnel dans votre salle de bains ou votre douche.

Blanc.

caractéristiques du produit :

Type de LED: SMD
Tension d'entrée: 12 Volts
Température: -30°C / +50°C
Puissance équivalente: 56 Watts
Puissance Réelle LED: 7 Watts
Profondeur: 30mm
Poids du produit: 147 gr.
Normes: CE, RoHS
Matériaux: Aluminium
IP (Indice de Protection): IP65
Garantie: 2 ans
Flux lumineux par Watts: 90 lm/W
Finition: Blanc
Détecteur de mouvement: Non
Durée de vie: 30 000 Heures
Dimension du produit: Ø102x30mm
Diamètre extérieur: Ø102mm
Diamètre de perçage: Ø75mm
Couleur d'éclairage disponibles: Blanc Froid 6000K - Blanc Chaud 3000K
Consommation d'énergie: 7 kWh/1000h
Compatible avec un variateur: Non
Classe énergétique: F

Angle de diffusion: 120°

Attributs du produit :

Couleur d'éclairage: Blanc Froid 6000K, Blanc Chaud 3000K
Indice de Protection: IP65 (étanche)
Alimentation: Alimentation directement 12V, Avec alimentation 230V/12V, Avec alimentation 230V/12V dimmable

Galerie de produits :