

# Spot de surface orientable 12W carré



## Description brève du produit :

Spot de surface orientable 12W Carré à LED pour plafond s'encastre facilement dans vos plafond et se connecte simplement à votre alimentation 230 Volts.

Ce Spot de surface orientable 12W Carré Blanc est disponible en Blanc Froid 6000K et Blanc Chaud 2700K avec un flux lumineux de 960 lumen.

## Codes produits :

Référence SPOT-SURF-12W-C-Blanc  
EAN13 : -

## Description du produit :

Ce Spot de surface orientable 12W Carré va vous permettre de réduire votre consommation énergétique tout en améliorant votre qualité d'éclairage.

- Caractéristiques du Spot de surface orientable 12W Carré :

Tension d'entrée: AC200-265V

Couleurs disponibles : Blanc Froid, Blanc Neutre et Blanc Chaud

Température de couleur: Blanc Froid 6000K, Blanc Neutre 4500K, Blanc Chaud 2700K

Flux lumineux: 960 Lumen

Angle de faisceau: 45 °

Fréquence de fonctionnement: 50-60Hz

Facteur de puissance: 0.5

Température de fonctionnement: -20 degrés - + 50 degrés

Diamètre extérieur: 115x115mm

Taille intérieur(Perçage): ?80mm

---

Profondeur : 42mm

Non dimmable

Indice de protection: IP20

Durée de vie: 50.000 heures

Certificat CE & RoHS

Garantie 2 ans pour ce Spot de surface orientable 12W Carré.

### **caractéristiques du produit :**

Type de LED: COB

Tension d'entrée: 230 Volts

Température: -20°C/ +50°C

Ra ? : 80

Puissance équivalente: 96 Watts

Puissance Réelle LED: 12 Watts

Poids du produit: 339 gr.

Normes: CE, RoHS

Matériaux: Aluminium

IP (Indice de Protection): IP20

Garantie: 2 ans

Fréquence de fonctionnement: 50-60Hz

Flux lumineux par Watts: 80 lm/W

Flux lumineux: 960 lumen

Facteur de puissance: 0.5

Détecteur de mouvement: Non

Durée de vie: 25 000 Heures

Diamètre de perçage: Ø105mm

Couleur d'éclairage disponibles: Blanc Froid 6000K, Blanc Chaud 2700K

Consommation d'énergie: 12 kWh/1000h

Compatible avec un variateur: Non

Classe énergétique: G

Angle de diffusion: 45°

### **Attributs du produit :**

Couleur d'éclairage: Blanc Neutre 4500K, Blanc Chaud 2700K, Blanc Froid 6000K

Compatible Variateur: Non dimmable

---



**Galerie de produits :**

