

## Spot extra plat 24W IP54



### Description brève du produit :

Spot extra plat 24W étanche IP54 à LED s'encastre facilement dans vos plafond, faux plafond, meuble.... et se connecte simplement à votre alimentation 230 Volts.

L'indice de Protection IP54 permet la protection contre les projections d'eau provenant de toutes les directions.

### Codes produits :

Référence EXTRA-PLAT-24W-IP54  
EAN13 : -

### Description du produit :

Ce spot extra plat 24W étanche à LED peut être installé dans un emplacement réduit grâce à sa profondeur de 27mm.

Il va vous permettre également de réduire votre consommation énergétique tout en améliorant votre qualité d'éclairage.

- Caractéristiques du spot extra plat 24W étanche :

Tension d'entrée: 230 Volts

Couleurs disponibles : Blanc Froid, Blanc Neutre et Blanc Chaud

Température de couleur: Blanc Froid 6000K, Blanc Neutre 4500K, Blanc Chaud 2700K

Flux lumineux: 2010 Lumen

Indice de protection: IP54

Fréquence de fonctionnement: 50-60Hz

---

Angle d'éclairage: 180°  
Température de fonctionnement: -20 degrés - + 50 degrés  
Diamètre extérieur: 170mm  
Taille intérieur(Perçage): 155mm  
Profondeur : 27mm  
Dimmable ou non dimmable selon l'option choisie  
Durée de vie: 25.000 heures  
Certificat CE & RoHS

Garantie 2 ans pour ce Spot extra plat 24W étanche

### **caractéristiques du produit :**

Tension d'entrée: 230 Volts  
Ra ? : 80  
Puissance équivalente: 192 Watts  
Puissance Réelle LED: 24 Watts  
Profondeur: 27mm  
Poids du produit: 300 gr.  
Normes: CE, RoHS  
Matériaux: Plastique + Aluminium  
IP (Indice de Protection): IP54  
Garantie: 2 ans  
Fréquence de fonctionnement: 50-60Hz  
Flux lumineux par Watts: 85 lm/W  
Flux lumineux: 2000 lumen  
Finition: Opaque  
Détecteur de mouvement: Non  
Durée de vie: 25 000 Heures  
Couleur d'éclairage disponibles: Blanc Froid 6000K - Blanc Neutre 4500K - Blanc Chaud 2700K  
Consommation d'énergie: 24 kWh/1000h  
Compatible avec un variateur: Non  
Classe énergétique: F

### **Attributs du produit :**

Couleur d'éclairage: Blanc Froid 6000K, Blanc Neutre 4500K, Blanc Chaud 2700K  
Indice de Protection: IP54 (étanche)  
Compatible Variateur: Non dimmable, Dimmable

---

---

**Galerie de produits :**

