

Spot extra plat 18W carré IP54



Description brève du produit :

Spot extra plat 18W carré étanche IP54 à LED s'encastre facilement dans vos plafonds, faux plafonds, meubles... et se connecte simplement à votre alimentation 230 Volts.

L'indice de Protection IP54 permet la protection contre les projections d'eau provenant de toutes les directions.

Codes produits :

Référence EXTRA-PLAT-18W-C-IP54
EAN13 : -

Description du produit :

Ce spot extra plat 18W carré étanche à LED peut être installé dans un emplacement réduit grâce à sa profondeur de 27mm.

Il va vous permettre également de réduire votre consommation énergétique tout en améliorant votre qualité d'éclairage.

- Caractéristiques du spot extra plat 18W carré étanche :

Tension d'entrée: 230 Volts

Couleurs disponibles : Blanc Froid, Blanc Neutre et Blanc Chaud

Température de couleur: Blanc Froid 6000K, Blanc Neutre 4500K, Blanc Chaud 2700K

Flux lumineux: 1500 Lumen

Indice de protection: IP54

Fréquence de fonctionnement: 50-60Hz

Angle d'éclairage: 180°
Température de fonctionnement: -20 degrés - + 50 degrés
Diamètre extérieur: 120x120mm
Taille intérieur(Perçage): 108x108mm
Profondeur : 27mm
Dimmable ou non dimmable selon l'option choisie
Durée de vie: 25.000 heures
Certificat CE & RoHS

Garantie 2 ans pour ce Spot extra plat 18W carré étanche.

caractéristiques du produit :

Tension d'entrée: 230 Volts
Ra ? : 80
Puissance équivalente: 144 Watts
Puissance Réelle LED: 18 Watts
Profondeur: 27mm
Poids du produit: 194 gr.
Normes: CE, RoHS
Matériaux: Plastique + Aluminium
IP (Indice de Protection): IP54
Garantie: 2 ans
Fréquence de fonctionnement: 50-60Hz
Flux lumineux par Watts: 85 lm/W
Flux lumineux: 1500 lumen
Finition: Opaque
Détecteur de mouvement: Non
Durée de vie: 25 000 Heures
Dimension du produit: 120x120x27mm
Couleur d'éclairage disponibles: Blanc Froid 6000K - Blanc Neutre 4500K - Blanc Chaud 2700K
Consommation d'énergie: 18 kWh/1000h
Compatible avec un variateur: Non
Classe énergétique: F

Attributs du produit :

Couleur d'éclairage: Blanc Froid 6000K, Blanc Chaud 2700K
Indice de Protection: IP54 (étanche)
Compatible Variateur: Non dimmable, Dimmable

Galerie de produits :

