

# Contrôleur Ruban led RGB 12-24V Radiofréquence



## Description brève du produit :

Contrôleur Ruban LED RGB 12-24V  
Radiofréquence

Transformez votre éclairage avec le Contrôleur Ruban LED RGB 12-24V Radiofréquence. Capable de gérer jusqu'à 144W en 12V et 288W en 24V, ce contrôleur offre une commande à distance efficace et intuitive pour votre ruban LED. Changez les couleurs, ajustez la luminosité, sélectionnez parmi plusieurs programmes et mémorisez vos réglages préférés, tout cela à partir de la télécommande fournie.

## Codes produits :

Référence CON-RADIO-RGB-12-24V  
EAN13 : -

## Description du produit :

### Optimisez et Personnalisez Votre Éclairage LED

Le Contrôleur Ruban LED RGB 12-24V Radiofréquence est l'outil indispensable pour personnaliser et optimiser votre éclairage LED. Parfait pour les applications domestiques et professionnelles, ce contrôleur vous permet de créer une ambiance unique et dynamique grâce à sa capacité à gérer une large gamme de couleurs et d'effets lumineux.

## Caractéristiques et Avantages :

- **Puissance et Compatibilité :** Ce contrôleur est compatible avec les rubans LED RGB de 12V et 24V, supportant jusqu'à 144W en 12V et 288W en 24V, ce qui le rend idéal pour une variété d'installations lumineuses.

- **Commande à Distance** : Grâce à la télécommande radiofréquence, contrôlez votre ruban LED à une distance allant jusqu'à 20 mètres. Changez les couleurs, ajustez la luminosité, sélectionnez parmi 5 couleurs fixes ou créez vos propres teintes avec six enregistrements possibles.
- **Effets Lumineux Multiples** : Profitez de 5 programmes d'effets lumineux (Fondu, Dégradé, Défilement, Stroboscope, et un mode automatique combinant tous les programmes) et réglez la vitesse selon vos préférences pour une expérience visuelle captivante.
- **Mémoire Intégrée** : Le contrôleur mémorise vos réglages préférés même après une coupure d'alimentation, vous permettant de retrouver vos paramètres idéaux sans effort.
- **Facilité d'Utilisation** : Simple à installer et à utiliser, ce contrôleur transforme instantanément vos espaces grâce à un éclairage LED personnalisé et flexible.

### Caractéristiques Techniques :

- **Dimensions** : 130 x 65 x 25 mm
- **Température de Couleur** : Lumière RGB
- **Utilisation** : Intérieur
- **Tension d'Entrée** : 12-24V
- **Tension de Sortie** : 12-24V
- **Intensité de Sortie** : 12A
- **Indice de Protection** : IP20
- **Certificats de Conformité** : CE, RoHS
- **Garantie** : 3 Ans

### Fonctionnalités de la Télécommande :

- Allumer et éteindre le ruban LED
- Ajuster la luminosité
- Sélectionner parmi 5 couleurs fixes
- Créer et enregistrer vos propres couleurs (jusqu'à 6 enregistrements possibles)
- Choisir parmi 5 programmes d'effets (Fondu, Dégradé, Défilement, Stroboscope, Mode Auto)
- Régler la vitesse des programmes

### Applications :

Idéal pour un large éventail d'utilisations, ce contrôleur est parfait pour les installations de rubans LED dans les salons, chambres, espaces commerciaux, bars, restaurants, et bien plus encore. Créez des ambiances festives, relaxantes ou dynamiques selon vos besoins.

### Contact et Service Client :

---

Pour toute question ou demande de devis sur-mesure, n'hésitez pas à nous contacter au 06.20.26.08.42 ou par email à [contact@lampe-eclairage-led.com](mailto:contact@lampe-eclairage-led.com). Nous offrons des devis personnalisés gratuits pour tous vos projets d'éclairage.

### **caractéristiques du produit :**

Tension de sortie: 12-24 Volts (DC)

Tension d'entrée: 12-24 Volts

Température: -30°C/ +50°C

Puissance Réelle LED: 144W en 12V -288W en 24V

Poids du produit: 130 gr.

Normes: CE, RoHS

Matériaux: Aluminium

IP (Indice de Protection): IP20

Intensité de courant: 12A Max

Garantie: 3 ans

Fréquence de fonctionnement: 50-60Hz

Durée de vie: 25 000 Heures

Dimension du produit: 130x65x25mm

Compatible avec un variateur: Variable avec la télécommande

### **Attributs du produit :**

### **Galerie de produits :**

