

# Projecteur solaire 30W avec détecteur



## Description brève du produit :

Le projecteur solaire 30W solaire avec détecteur va vous permettre d'éclairer le lieu que vous souhaitez, garage, allée de jardin, porte, terrasse... en toute autonomie.

- Panneau photovoltaïque 10W 4400mAh déporté jusqu'à 3m
- Eclairage solaire avec détecteur d'une portée de 8m

Couleur disponible est le Blanc Froid 6000K.

## Codes produits :

Référence PROJ-30W-SOL-D  
EAN13 : 3701635402890

## Description du produit :

Ce projecteur solaire 30W avec détecteur, vous permet une installation en toute autonomie, finit de passer des câbles, raccordez juste le projecteur LED au panneau photovoltaïque.

Le projecteur solaire 30W avec détecteur permet d'être allumé et éteint automatiquement grâce à son détecteur de présence d'une portée de 8 mètres..

Le projecteur solaire possède un bouton ON/OFF

Ce projecteur extérieur solaire avec détecteur de qualité professionnelle à durée de vie de 50.000 heures, il est étanche à l'eau grâce à son indice de protection IP65 et respecte les normes européennes CE et ROHS approuvé.

- Caractéristiques du projecteur solaire 20W avec détecteur :

---

Note énergie : A  
Source: Eclairage solaire  
Couleurs disponibles : Blanc Froid  
Température de couleur: Blanc Froid 6000K  
Le flux lumineux (Lumen) : 900 Lumen  
Puissance : 30 W  
Angle de la lumière : 120 °  
Dimmable : Non  
Dimension du projecteur: 285x185x160mm

Dimension du panneau solaire: 180x150x15mm

Panneau solaire 10W 4400mah

Autonomie de 12 Heures

Câble de 5 mètre raccordement au panneau solaire

Poids : 900g

Certificat CE & RoHS

2 ans de garantie pour ce Projecteur solaire 30W avec détecteur.

### **caractéristiques du produit :**

Type de LED: COB

Tension d'entrée: Source Solaire

Température: -20°C / +40°C

Puissance équivalente: 240 Watts

Puissance Réelle LED: 30 Watts

Poids du produit: 3.400 kg.

Normes: CE, RoHS

Matériaux: Aluminium

IP (Indice de Protection): IP65

Garantie: 2 ans

Détecteur de mouvement: Oui avec une distance max de 8m

Durée de vie: 25 000 Heures

Couleur d'éclairage disponibles: Blanc Froid 6000K

Compatible avec un variateur: Non

Code couleur: 860

Angle de diffusion: 120°

---

---

**Attributs du produit :**

Couleur d'éclairage: Blanc Froid 6000K  
Indice de Protection: IP65 (étanche)

**Galerie de produits :**

