

Projecteur solaire 100W



Description brève du produit :

Le projecteur solaire 100W programmable par télécommande avec une batterie de 6,4V/16,5Ah qui permet un temps d'éclairage de 12 à 16H pour un temps de recharge de 4 à 8 Heures.

Ce projecteur solaire 100W va vous permettre d'éclairer le lieu que vous souhaitez, garage, allée de jardin, porte, terrasse... en toute autonomie. Couleur d'éclairage disponible est le Blanc Froid 6000K.

Codes produits :

Référence PROJ-SOL-100W-BF
EAN13 : 3701635400575

Description du produit :

Ce projecteur solaire 100W, vous permet une installation en toute autonomie, finit de passer des câbles, raccordez juste le projecteur à LED au panneau photovoltaïque.

Le projecteur solaire 100W permet d'être allumé ou éteint manuellement et automatiquement grâce à sa télécommande infrarouge, peut être programmé 3H, 5H et 8H.

Ce projecteur extérieur solaire de qualité professionnelle à durée de vie de 30.000 heures, il est étanche à l'eau grâce à son indice de protection IP66 et respecte les normes européennes CE et ROHS approuvé.

- Caractéristiques du projecteur solaire 100W :

Note énergie : A

Source: Eclairage solaire

Capacité de la batterie 6,4V 16,5Ah

Autonomie de 12 à 16 Heures

Chargement 4 à 8 heures

Câble de 5 mètre raccordement au panneau solaire

Couleur d'éclairage disponible : Blanc Froid

Température de couleur: Blanc Froid 6000K

Code couleur: 860

Ra ? : 80

Facteur de puissance: 0,9

Le flux lumineux (Lumen) : 6000 Lumen

Puissance : 100 W

Angle de la lumière : 120 °

Dimmable : non

Dimension du projecteur solaire:

Largeur : 320mm

Profondeur : 80mm

Hauteur : 280mm

Dimension du panneau solaire:

Largeur : 580mm

Profondeur : 20mm

Hauteur : 360mm

Matériel: Aluminium

Poids : 5,500kg

Certificat CE & RoHS

2 ans de garantie pour ce Projecteur solaire 100W avec télécommande.

caractéristiques du produit :

Tension d'entrée: Source Solaire
Température: -30°C/ +50°C
Ra ? : 80
Puissance équivalente: 800 Watts
Puissance Réelle LED: 100 Watts
Poids du produit: 5.550 kg
Panneau solaire: 580x360x20mm
Normes: CE, RoHS
Matériaux: Aluminium
IP (Indice de Protection): IP66
Garantie: 2 ans
Fréquence de fonctionnement: 50-60Hz
Flux lumineux par Watts: 70 lm/W
Facteur de puissance: 0.9
Déecteur de mouvement: Non
Durée de vie: 50 000 Heures
Couleur d'éclairage disponibles: Blanc Froid 6000K
Compatible avec un variateur: Non
Code couleur: 860
Batterie: 6.4V/16.5Ah Eclairage - 12-16H / Charg 4-8H
Angle de diffusion: 120°

Attributs du produit :

Couleur d'éclairage: Blanc Froid 6000K
Indice de Protection: IP66

Galerie de produits :

