

Base Tube LED 120cm



Description brève du produit :

Base Tube LED 120cm de type T8 sans ballast et sans starter, cette base tube LED peut accueillir 1 tube LED T8 de 120cm avec une connexion par les deux têtes.

Cette base tube LED 120cm est livré avec des clips de fixation, des connecteurs pour pouvoir assembler plusieurs bases de manière continue avec un seul branchement pour l'alimentation 230V.

Codes produits :

Référence BASE-TUBE-T8-120cm

EAN13 : -

Description du produit :

Cette base Tube LED 120cm va vous permettre de réduire votre consommation énergétique tout en améliorant votre qualité d'éclairage.

Eclairage design, moderne, idéal pour l'éclairage de vos garages, buanderie en intérieur grâce à son indice de protection IP20.

- Caractéristiques cette base Tube LED 120cm:

Tension d'entrée: 230 Volts

Certificat CE & RoHS

2 ans de garantie pour cette base Tube LED 120cm étanche

- Caractéristiques du tubes LED si vous choisissez l'option avec tube led 120cm:

Type T8 en 1200mm

Tension d'entrée: AC175-265V

Allumage instantané

Couleurs disponibles : Blanc Froid, Blanc Neutre

Température de couleur: Blanc Froid 6000K, Blanc Neutre 4500K,

Le flux lumineux: 1440 lumens

Puissance : 18 W

Durée de vie moyenne : 25.000 heures

Dimmable : Non

Angle de faisceau : 200 °

Dimension : 1225x30x50mm

Poids : 340g

Certificat CE & RoHS

2 ans de garantie pour cette base Tube LED 120cm.

caractéristiques du produit :

Tension d'entrée: 230 Volts

Température: -20°C / +40°C

Puissance équivalente: 144 Watts

Puissance Réelle LED: 18 Watts

Poids du produit: 550 gr.

Normes: CE, RoHS

Matériaux: Aluminium

Garantie: 3 ans

Fréquence de fonctionnement: 50-60Hz

Finition: Opaque

Couleur d'éclairage disponibles: Blanc Froid 6000K - Banc Neutre 4500K

Compatible avec un variateur: Non

Attributs du produit :

Indice de Protection: IP65 (étanche)

Tube Néon LED: Boîtier sans tube Néon led, Boîtier avec tube néon LED Blanc froid 6000K,

Boîtier avec tube néon LED Blanc neutre 4500K

Galerie de produits :

