

# Projecteur LED 50W Noir IP65



## Description brève du produit :

Le projecteur LED 50W IP65 Noir 230V va vous permettre d'éclairer le lieu que vous souhaitez, garage, allée de jardin, porte, terrasse.... Couleur disponible Blanc Froid, Blanc Neutre et Blanc Chaud. Encombrement réduit avec ce projecteur LED 50W Noir IP65.

## Codes produits :

Référence PROJ-PLAT-50W-IP65

EAN13 : -

## Description du produit :

Ce projecteur LED 50W Noir IP65 s'installe très facilement, il vous suffit de le fixer et de le raccorder directement sur votre alimentation 230V.

Le projecteur LED 50w design étanche va vous aider à réaliser des économie d'énergie en remplaçant votre anciens projecteurs halogènes de 300 watts par ce projecteur LED qui ne consomme que 50 watts d'énergie pour un éclairage identique.

Ce projecteur de qualité professionnelle à durée de vie de 30000 heures, il est étanche à l'eau grâce à son indice de protection IP65 et respecte les normes européennes CE et ROHS approuvé.

- Caractéristiques du projecteur led 50W Noir IP65:

Note énergie : A

Tension d'entrée : 230 Volts

Couleurs disponibles : Blanc Froid, Blanc Neutre et Blanc Chaud

Température de couleur: Blanc Froid 6000K-Blanc Neutre 4000K-Blanc Chaud 3000K

Le flux lumineux (Lumen) : 6000 Lumen

Puissance : 50 W

---

Angle de la lumière : 120 °

Dimmable : Non

Largeur : 200mm

Profondeur : 60mm

Hauteur : 240mm

Matériel: Aluminium

Durée de vie moyenne : 30.000 heures

Poids : 11000g

Certificat CE & RoHS

2 ans de garantie pour ce Projecteur LED 50W Noir IP65.

### **caractéristiques du produit :**

Type de LED: SMD2835

Tension d'entrée: 230 Volts

Température: -20°C/ +40°C

Puissance équivalente: 300 Watts

Puissance Réelle LED: 50 Watts

Poids du produit: 10.950 kg.

Normes: CE, RoHS

Nombre de LED: 100 LED

Matériaux: Aluminium

IP (Indice de Protection): IP65

Garantie: 2 ans

Fréquence de fonctionnement: 50-60Hz

Flux lumineux: 6000 lumen

Facteur de puissance: 0.9

Détecteur de mouvement: Non

Couleur d'éclairage disponibles: Blanc Froid (6000K), Blanc Neutre (4000K), Blanc Chaud (3000K)

Compatible avec un variateur: Non

Angle de diffusion: 120°

### **Attributs du produit :**

Couleur d'éclairage: Blanc Froid 6000K, Blanc Neutre 4000K, Blanc Chaud 3000K

### **Galerie de produits :**

---

