

# Projecteur solaire 200W IP65



## Description brève du produit :

### Projecteur Solaire 200W IP65 – Autonomie et Puissance pour Éclairer vos Extérieurs

Le **Projecteur Solaire 200W IP65** est la solution idéale pour illuminer vos espaces extérieurs sans passer par des câblages complexes. Grâce à sa batterie solaire performante et sa télécommande programmable, ce projecteur vous assure jusqu'à 12 heures d'éclairage autonome. Que ce soit pour un garage, une allée, un jardin ou une terrasse, ce projecteur de 6000 lumens offre une lumière blanche froide puissante tout en étant économique et respectueux de l'environnement.

## Codes produits :

Référence PROJ-SOL-200W-IP65  
EAN13 : -

## Description du produit :

### Projecteur Solaire 200W IP65 avec Télécommande – Puissance et Autonomie pour un Éclairage Extérieur Fiable et Facile à Installer

Profitez d'un éclairage extérieur sans fil, simple à installer et respectueux de l'environnement avec le **Projecteur Solaire 200W IP65**. Grâce à son panneau solaire performant et sa batterie de grande capacité (3,2V/12Ah), ce projecteur assure un éclairage autonome d'une durée de **8 à 12 heures**, après une recharge de la même durée. Que vous ayez besoin d'éclairer une allée, un garage, une porte ou une terrasse, ce projecteur est conçu pour répondre à tous vos besoins en matière d'éclairage extérieur sans le tracas des câbles et des prises électriques.

Doté d'un **indice de protection IP65**, il est **étanche à l'eau** et aux intempéries, ce qui garantit

son bon fonctionnement quelles que soient les conditions climatiques. Vous pouvez ainsi l'installer en toute sécurité dans des espaces ouverts. Ce projecteur est équipé d'une **télécommande infrarouge** vous permettant de le contrôler à distance (jusqu'à 12 mètres). Vous avez également la possibilité de le programmer pour qu'il s'éteigne automatiquement après 3, 5 ou 8 heures d'utilisation, vous offrant ainsi flexibilité et tranquillité d'esprit.

Le **flux lumineux de 6000 lumens** et la **température de couleur blanc froid 6000K** assurent une luminosité puissante et efficace, parfaite pour sécuriser et éclairer vos espaces extérieurs. Le projecteur fonctionne avec des **LED SMD** haute performance, qui garantissent une durée de vie exceptionnelle de **30 000 heures**.

L'installation du projecteur est extrêmement simple. Il vous suffit de raccorder le projecteur à son panneau solaire via le **câble de 5 mètres** inclus. Une fois cela fait, vous n'aurez plus besoin d'alimentation externe pour profiter d'un éclairage puissant et autonome.

Points Forts :

1. **Éclairage Autonome et Puissant** : Éclairez vos espaces extérieurs sans électricité grâce à une batterie performante et un panneau solaire. 200W de puissance lumineuse pour un flux de **6000 lumens**.
2. **Programmable et Télécommande Incluse** : Programmez l'éclairage pour qu'il s'éteigne automatiquement après 3H, 5H ou 8H grâce à la **télécommande** incluse. Contrôle à distance jusqu'à 12 mètres.
3. **Écologique et Économique** : Fonctionne entièrement à l'énergie solaire, ce qui réduit vos factures d'électricité tout en respectant l'environnement.
4. **Installation Facile et Sans Câblage** : Fini les câbles complexes, il suffit de raccorder le projecteur au panneau solaire avec le **câble de 5 mètres** inclus.
5. **Résistant aux Intempéries** : Grâce à son **indice de protection IP65**, ce projecteur est conçu pour résister aux intempéries et à l'eau, parfait pour une utilisation en extérieur.
6. **Longue Durée de Vie** : Avec une durée de vie de **30 000 heures**, ce projecteur garantit une utilisation à long terme avec une fiabilité optimale.
7. **Garantie de 3 Ans** : Profitez d'une tranquillité d'esprit avec une garantie de 3 ans.

Caractéristiques Techniques :

- **Source d'Énergie** : Solaire
- **Puissance** : 200W
- **Flux Lumineux** : 6000 lumens
- **Température de Couleur** : Blanc Froid 6000K
- **Type de LED** : SMD
- **Autonomie** : 8 à 12 heures
- **Temps de Recharge** : 8 à 12 heures
- **Panneau Solaire** : 6V-35W Polycrystalline

- **Capacité de la Batterie** : 3,2V / 12Ah
- **Angle d'Éclairage** : 120°
- **Indice de Protection** : IP65 (étanche à l'eau et à la poussière)
- **Cycles Marche / Arrêt** : 25 000 fois
- **Contrôle** : Télécommande infrarouge (jusqu'à 12 mètres)
- **Programmable** : 3H, 5H, 8H
- **Matériel** : Aluminium et PMMA (résistant et durable)
- **Durée de Vie** : 30 000 heures
- **Dimensions Projecteur** : Largeur 345 mm x Hauteur 310 mm x Profondeur 65 mm
- **Dimensions Panneau Solaire** : Largeur 670 mm x Hauteur 460 mm x Profondeur 20 mm
- **Poids Net** : 5,5 kg
- **Certifications** : CE & RoHS
- **Garantie** : 3 ans

Applications :

Le **Projecteur Solaire 200W IP65** est parfait pour éclairer de nombreux espaces extérieurs de manière autonome et sans câblage :

- **Garages et Allées**
- **Jardins et Terrasses**
- **Portails et Portes d'entrée**
- **Parking et Zones de Sécurité**

Grâce à son installation simple et à son éclairage puissant, ce projecteur est l'outil idéal pour sécuriser et illuminer vos espaces extérieurs, tout en faisant des économies d'énergie.

**Simplifiez l'éclairage de vos extérieurs avec le Projecteur Solaire 200W IP65 – Écologique, autonome et programmable pour une tranquillité d'esprit totale !**

**caractéristiques du produit :**

Type de LED: SMD

Type de LED: SMD5730

Tension d'entrée: Source Solaire

Température: -20°C / +40°C

Temps de chargement: 8-10 Heures

Temps d'utilisation: 8-10 Heures

Puissance équivalente: 1600 Watts

Puissance Réelle LED: 200 Watts

Profondeur: 65 mm

Poids du produit: 5.550 kg  
Panneau solaire: 670x460x20mm  
Normes: CE, RoHS  
Nombre de LED: 300 LED  
Matériaux: Aluminium  
IP (Indice de Protection): IP65  
Garantie: 3 ans  
Fréquence de fonctionnement: 50-60Hz  
Flux lumineux: 6000 lumen  
Finition: Noir  
Détecteur de mouvement: Non  
Durée de vie: 30 000 Heures  
Dimension du produit: 345x310x65mm  
Couleur d'éclairage disponibles: Blanc Froid 6000K  
Compatible avec un variateur: Non  
Code couleur: 860  
Classe énergétique: A  
Batterie: LiFePO4 3.2V 40AH  
Angle de diffusion: 12°

#### Attributs du produit :

Couleur d'éclairage: Blanc Froid 6000K  
Indice de Protection: IP65 (étanche)

#### Galerie de produits :

