


Kit Ruban LED Rouge 12V-230V



+ Alimentation 220V

Description brève du produit :

Ce Kit Ruban LED Rouge 12V-230V SMD3528 60leds/m IP65 de couleur d'éclairage Rouge s'adapte à toutes vos idées d'éclairage déco. Il ne vous reste plus qu'à laisser libre court à votre imagination...

L'équipe Lampe-eclairage-led vous fournit la longueur de ruban LED que vous désirez ainsi que l'alimentation spéciale Ruban LED adaptée à cette longueur. Vous n'avez plus qu'à installer votre Kit Ruban LED Rouge.

Longueur maximum de 5m car au delà le ruban LED perd en intensité lumineuse, il faut passer sur le kit ruban LED 12V-230V.

Codes produits :

Référence KIT-RUBAN-12V-IP54-R
EAN13 : 3701635409523

Description du produit :

- Idées d'éclairage déco Ruban LED Rouge :

Mettre en valeur des contours (portes, fenêtres, plinthes...)

Sublimer des objets ou des meubles en éclairage indirect (derrière un canapé, un lit, un meuble de salon, une étagère...)

Créer une ambiance lumineuse spéciale pour une pièce

Concevoir une enseigne lumineuse ou une signalisation

Organiser des soirées ou des événements et y apporter une touche lumineuse

Décorer votre bar ou votre discothèque

Créer une vitrine ou une décoration de magasin

Réaliser un projet architectural ou une exposition

Mettre en valeur un stand lors d'un salon

- Installations du ruban à LED IP65 Rouge :

Déballez votre Ruban LED

Si nécessaire, coupez votre Ruban LED (Sécable tous les 5 centimètres)

Collez votre Ruban LED à l'endroit désiré (ruban adhésif)

Connectez le Ruban LED à une alimentation 12v

- Données techniques du Ruban LED Rouge:

Longueur du Ruban LED souple – De 1 à 5 mètres selon votre option

Largeur du Ruban LED -- 8 millimètres

Epaisseur: 2mm

Couleur du Ruban LED -- Rouge

Type de led -- 3528

Nombre de leds -- 60 par mètre

Intensité lumineuse par mètre -- 240 lumens

Angle d'eclairage d'une led -- 120 degrés

Consommation du Ruban LED -- 4,8 watts par mètre

Alimentation des leds -- 12 volts

Sécable -- oui tous les 5 centimètres

Eclairage led étanche – IP65 (étanche)

Données techniques de l'Alimentation :

Puissance de l'alimentation led -- Adapté selon votre demande

Tension d'entrée supportée -- 230 volts

Tension de sortie -- DC 12 volts

Intensité de l'alimentation led -- Adapté selon votre demande

Alimentation étanche -- oui

Certificat CE & RoHS

2 ans de garanties pour le Kit Ruban LED Rouge 12V-230V SMD3528 60leds/m IP65.

caractéristiques du produit :

Type de LED: SMD3528

Tension d'entrée: 12V-230 Volts

Puissance Réelle LED: 4,8 watts/mètre

Profondeur: 2mm

Normes: CE, RoHS
Nombre de LED: 60 leds/m
Matériaux: Flex PCB + 3M
IP (Indice de Protection): IP54
Garantie: 2 ans
Flux lumineux par Watts: 63 lm/W
Flux lumineux: 300 lumen/mètre
Durée de vie: 25 000 Heures
Dimension du produit: 8x2x...mm
Couleur d'éclairage disponibles: Rouge
Compatible avec un variateur: Oui
Classe énergétique: G
Angle de diffusion: 12°

Attributs du produit :

Taille: 1 Mètre, 2 Mètres, 3 Mètres, 4 Mètres, 5 Mètres
Indice de Protection: IP54 (étanche)
Contrôleur Ruban LED: Sans Contrôleur ON/OFF dimmable, Avec Contrôleur ON/OFF dimmable

Galerie de produits :

