

Module 3 LED 12V IP65 Blanc Chaud



Description brève du produit :

Module 3 LED 12V IP65 Blanc Chaud 3000K SMD5050 3 leds IP65 (étanche) de couleur d'éclairage Blanc Chaud s'adaptera à toutes vos idées d'éclairage déco. Il ne vous reste plus qu'à laisser libre court à votre imagination...

Le Module 3 LED 12V IP65 Blanc Chaud est fourni seul, sans alimentation ruban LED, autocollant au dos pour une fixation facile sur la surface.

Codes produits :

Référence MOD-3LED-12V-IP65-BC
EAN13 : 3701635411861

Description du produit :

Ce Module 3 LED 12V IP65 Blanc Chaud à une faible consommation d'énergie, un fort pouvoir d'éclairage et une durée de vie très importante.

Installation des modules possible en série: Maximum 80 modules.

Idéal pour une utilisation dans les jardins, les parcs, les hôtels, les magasins, ...

- Données techniques du Module 3 LED 12V IP65 Blanc Chaud:

Longueur du module LED – 78 millimè

Largeur du module LED -- 15 millimètres

Couleur du Module LED -- Blanc Chaud 3000K

Type de led -- SMD 5050

Nombre de leds -- 3

Intensité lumineuse par mètre -- 60 lumens
Angle d'éclairage d'une led -- 120 degrés
Consommation du Ruban LED -- 0,72 watts
Alimentation des leds -- DC12 volts
Éclairage led étanche – IP65 (étanche)

Dimensions: 78 x 15 x 5mm

Certificat CE & RoHS

2 ans de garantie pour ce Module 3 LED 12V IP65 Blanc Chaud.

caractéristiques du produit :

Type de LED: SMD5050
Tension d'entrée: 12 Volts
Température: -30°C / +50°C
Puissance Réelle LED: 0.72 Watts
Poids du produit: 0.225 kg
Normes: CE, RoHS
Nombre de LED: 3 LED
IP (Indice de Protection): IP65
Garantie: 2 ans
Fréquence de fonctionnement: 50-60Hz
Flux lumineux: 60 lumen
Facteur de puissance: 0.72
Durée de vie: 30 000 Heures
Couleur d'éclairage disponibles: Blanc Chaud 3000K
Code couleur: 827 (Blanc chaud)
Angle de diffusion: 120°

Attributs du produit :

Taille: 78mm
Alimentation: sans alimentation 230V/12V

Galerie de produits :

