

Ruban LED 12V spécial Boucherie



Description brève du produit :

Ruban LED 12V spécial Boucherie SMD5050 60leds/m IP20 sur mesure de 14,4W/m, 4200 lumens de couleur Rose d'une tonalité de lumière adaptée aux bouchers, faisant ressortir les tons roses de la viande et la rendant plus attrayante.

Le Ruban LED 12V spécial Boucherie est fourni seul, sans alimentation ruban LED.

Codes produits :

Référence RUBAN-12V-BOUCHERIE
EAN13 : 3701635412172

Description du produit :

Ce Ruban LED 12V spécial Boucherie à une faible consommation d'énergie, un fort pouvoir d'éclairage et une durée de vie très importante.

- Idées d'éclairage déco :

Créer une vitrine ou une décoration de boucherie
Réaliser un projet architectural ou une exposition
Mettre en valeur un stand lors d'un salon

- Installations du ruban LED 12V spécial boucherie :

Déballez votre Ruban LED

Si nécessaire, coupez votre Ruban LED (Sécable tous les 5 centimètres)

Collez votre Ruban LED à l'endroit désiré (ruban adhésif)

Connectez le Ruban LED à une alimentation 12v

- Données techniques du Ruban LED:

Longueur du Ruban LED souple – De 1 à 10 mètres
Largeur du Ruban LED -- 10 millimètres

Epaisseur: 2mm
Couleur du Ruban LED -- Rose spécial boucherie
Type de led -- 5050
Nombre de leds -- 60 par mètre
Intensité lumineuse par mètre -- 840 lumens
Angle d'eclairage d'une led -- 120 degrés
Consommation du Ruban LED -- 14.4 watts par mètre
Alimentation des leds -- 12 volts
Sécable -- oui tous les 5 centimètres
Eclairage led étanche – IP20 (non-étanche)

Certificat CE & RoHS
2 ans de garantie pour ce Ruban LED 12V spécial boucherie.

caractéristiques du produit :

Type de LED: SMD5050
Tension d'entrée: 12 Volts
Température: -30°C / +50°C
Normes: CE, RoHS
Nombre de LED: 60 leds/m
IP (Indice de Protection): IP20
Garantie: 2 ans
Fréquence de fonctionnement: 50-60Hz
Flux lumineux: 4200 lumen
Durée de vie: 30 000 Heures
Couleur d'éclairage disponibles: Rose
Angle de diffusion: 12°

Attributs du produit :

Taille: 1 Mètre, 2 Mètres, 3 Mètres, 4 Mètres, 5 Mètres
Indice de Protection: IP20 (Non-étanche)
Alimentation: Sans Alimentation 230V

Galerie de produits :

