

Ruban LED flexible 12V Blanc Froid



Description brève du produit :

Ruban LED flexible 12V Blanc Froid 6000K SMD3528 60leds/m IP20 (non-étanche) de couleur d'éclairage Blanc Froid s'adaptera à toutes vos idées d'éclairage déco. Il ne vous reste plus qu'à laisser libre court à votre imagination...

Le Ruban LED blanc froid 6000K est fourni seul, sans alimentation ruban LED.

Codes produits :

Référence RUBAN-12V-HAUT-FLEX-IP20-BF
EAN13 : 3701635412424

Description du produit :

Ce Ruban à une faible consommation d'énergie, un fort pouvoir d'éclairage et une durée de vie très importante.

- Idées d'éclairage déco :

Mettre en valeur des contours (portes, fenêtres, plinthes...)

Sublimer des objets ou des meubles en éclairage indirect (derrière un canapé, un lit, un meuble de salon, une étagère...)

Créer une ambiance lumineuse spéciale pour une pièce

Concevoir une enseigne lumineuse ou une signalisation

Organiser des soirées ou des événements et y apporter une touche lumineuse

Décorer votre bar ou votre discothèque

Créer une vitrine ou une décoration de magasin

Réaliser un projet architectural ou une exposition

Mettre en valeur un stand lors d'un salon

- Installations du ruban LED flexible 12V Blanc froid :

Déballez votre Ruban LED

Si nécessaire, coupez votre Ruban LED (Sécable tous les 5 centimètres)

Collez votre Ruban LED à l'endroit désiré (ruban adhésif)

Connectez le Ruban LED à une alimentation 12v

- Données techniques du Ruban LED flexible:

Longueur du Ruban LED souple – De 1 à 10 mètres selon votre option

Largeur du Ruban LED -- 8 millimètres

Epaisseur: 2mm

Couleur du Ruban LED -- Blanc Froid 6000K

Type de led -- 3528

Nombre de leds -- 60 par mètre

Intensité lumineuse par mètre -- 360 lumens

Angle d'eclairage d'une led -- 120 degrés

Consommation du Ruban LED -- 4,8 watts par mètre

Alimentation des leds -- 12 volts

Sécable -- oui tous les 5 centimètres

Eclairage led étanche – IP20 (non-étanche)

Certificat CE & RoHS

2 ans de garantie pour ce Ruban LED flexible 12V Blanc Froid.

caractéristiques du produit :

Type de LED: SMD3528

Tension d'entrée: 12 Volts

Température: -30°C / +50°C

Puissance Réelle LED: 4,8 watts/mètre

Normes: CE, RoHS

Nombre de LED: 60 leds/m

IP (Indice de Protection): IP20

Garantie: 2 ans

Flux lumineux: 360 lumen/mètre

Durée de vie: 25 000 Heures

Couleur d'éclairage disponibles: Blanc Froid 6000K

Code couleur: 860

Angle de diffusion: 120°

Attributs du produit :

Taille: 1 Mètre, 2 Mètres, 3 Mètres, 4 Mètres, 5 Mètres

Alimentation: Sans Alimentation 230V

Galerie de produits :

