

Spot extra plat 24W Carré



Description brève du produit :

Spot extra plat 24W Carré s'encastre facilement dans vos plafond, faux plafond, meuble.... et se connecte simplement à votre alimentation 230 Volts.

Le spot extra plat 24W à LED peut être gérer par un variateur si vous choisissez l'option dimmable, il vous permettra de faire varier la luminosité de votre spot encastrable.

Codes produits :

Référence EXTRA-PLAT-24W-C

EAN13 : -

Description du produit :

Ce Spot extra plat à LED 24W carré peut être installé dans un emplacement réduit grâce à sa profondeur de 25mm.

Il va vous permettre également de réduire votre consommation énergétique tout en améliorant votre qualité d'éclairage.

- Caractéristiques du Spot extra plat 24W carré :

Tension d'entrée: 230 Volts

Couleurs disponibles : Blanc Froid, Blanc Neutre et Blanc Chaud

Température de couleur: Blanc Froid 6000K, Blanc Neutre 4500K, Blanc Chaud 2800K

Flux lumineux: 1680 Lumen

Température de fonctionnement: -20 degrés - + 50 degrés

Diamètre extérieur: 300x300mm

Taille intérieur(Perçage): 282x282mm

Profondeur : 25mm

Dimmable ou non dimmable selon l'option choisie

Durée de vie: 25.000 heures
Certificat CE & RoHS

Garantie 2 ans pour ce Spot extra plat 24W carré

caractéristiques du produit :

Tension d'entrée: 230 Volts
Température: -30°C / +50°C
Ra ? : 80
Puissance équivalente: 192 Watts
Puissance Réelle LED: 24 Watts
Profondeur: 25mm
Poids du produit: 950 gr.
Normes: CE, RoHS
Matériaux: Aluminium
IP (Indice de Protection): IP20
Garantie: 3 ans
Fréquence de fonctionnement: 50-60Hz
Flux lumineux par Watts: 70 lm/W
Flux lumineux: 1680 lumen
Finition: Blanc
Facteur de puissance: 0.5
Détecteur de mouvement: Non
Durée de vie: 25 000 Heures
Couleur d'éclairage disponibles: Blanc Froid 6000K - Blanc Neutre 4500K - Blanc Chaud 2800K
Consommation d'énergie: 24 kWh/1000h
Compatible avec un variateur: Oui ou non selon l'option choisie
Classe énergétique: G
Angle de diffusion: 12°

Attributs du produit :

Couleur d'éclairage: Blanc Froid 6000K, Blanc Neutre 4500K, Blanc Chaud 2800K
Compatible Variateur: Non dimmable, Dimmable

Galerie de produits :

