

Spot salle de bain Chromé Satin



Description brève du produit :

Spot salle de bain chromé satin GU10 4W COB, 5W 110°, 6W COB et 7W 110° Satin Chromé ampoule COB avec douille GU10 spécial salle de bain ou en extérieur conçu pour être installé dans un milieu humide, s'encastre facilement dans vos plafond et se connecte directement à votre alimentation 220V.

L'indice de Protection IP65 de ce spot salle de bain à LED permet la protection contre les projections d'eau provenant de toutes les directions.

Codes produits :

Référence SPOT-GU10-IP65-SC
EAN13 : -

Description du produit :

Le Spot salle de bain chromé satin peut être géré par un variateur si vous choisissez l'option dimmable.

Ce spot salle de bain à LED étanche va vous permettre de réduire votre consommation énergétique tout en améliorant votre qualité d'éclairage.

- Caractéristiques du Spot salle de bain chromé satin 4W COB, 5W 110°, 6W COB et 7W 110° ampoule LED avec douille GU10 Satin Chromé :

Tension d'entrée: 220 Volts

Base: GU10

Puissance Ampoule LED: 4W COB, 5W 110°, 6W COB et 7W 110°

Couleurs disponibles : Blanc Froid, Blanc Neutre et Blanc Chaud

Température de couleur: Blanc Froid 5500-6500K, Blanc Neutre 3800-4500K, Blanc Chaud 2700-3300K

Flux lumineux: 210 Lumen (4W), 480 Lumen (5W), 480 Lumen (6W) et 560 Lumen (7W)

Angle de faisceau: 50 ° (COB) et 110°

Température de fonctionnement: -30 degrés - + 50 degrés

Diamètre extérieur: ?82mm

Taille intérieur(Perçage): ?73mm

Profondeur : 130mm

Dimmable ou non dimmable selon l'option choisie

Indice de protection: IP65

Durée de vie: 50.000 heures

Certificat CE & RoHS

Garantie 2 ans pour ce Spot salle de bain chromé satin 220V 4W COB, 5W 110°, 6W COB et 7W 110° avec ampoule LED avec douille GU10 Satin Chromé

caractéristiques du produit :

Tension d'entrée: 230 Volts

Puissance Réelle LED: 4W, 5W, 6W ou 7W selon l'option

Normes: CE, RoHS

IP (Indice de Protection): IP65

Garantie: 2 ans

Détecteur de mouvement: Non

Durée de vie: 25 000 Heures

Culot: GU10

Consommation d'énergie: 7 kWh/1000h

Compatible avec un variateur: Oui ou non selon l'option choisie

Attributs du produit :

Couleur d'éclairage: Blanc Froid 6000K, Blanc Neutre 4500K, Blanc Chaud 2700K

Indice de Protection: IP65 (étanche)

Type de culot: Culot GU10

Type d'ampoule: Sans ampoule, Avec ampoule GU10 230V 4W COB 50°, Avec ampoule GU10 230V 6W COB 50°, Avec ampoule GU10 230V 4W COB 50° dimmable, Avec ampoule GU10 230V 6W COB 50° dimmable

Galerie de produits :

