

# Projecteur LED 30W IP65



## Description brève du produit :

Projecteur LED 30W IP65 – Puissance et Résistance pour Tous Vos Éclairages Extérieurs

**Projecteur LED 30W IP65** – Ce projecteur LED de 30W est l'option idéale pour éclairer vos espaces extérieurs avec une puissance de 2700 lumens et une résistance exceptionnelle. Avec un **indice de protection IP65**, il résiste aux intempéries et garantit une performance fiable. Disponible en blanc froid (6000K), blanc neutre (4000K) et blanc chaud (3000K), il crée l'ambiance parfaite selon vos besoins. Durable et économe en énergie, il est conçu pour durer 25 000 heures, offrant une solution d'éclairage de haute qualité.

## Codes produits :

Référence PROJ-30W-IP65-Blanc  
EAN13 : -

## Description du produit :

Projecteur LED 30W IP65 – Un Éclairage Extérieur Puissant et Durable

Le **Projecteur LED 30W IP65** est une solution d'éclairage extérieur fiable et performante, adaptée à une multitude d'applications : qu'il s'agisse de sécuriser une allée, d'illuminer un jardin ou de mettre en valeur la façade de votre maison. Grâce à sa **puissance de 30W** et son **flux lumineux de 2700 lumens**, il assure un éclairage intense tout en consommant peu d'énergie, ce qui en fait un excellent choix pour les consommateurs soucieux de leur consommation énergétique.

Un Éclairage Adapté à Toutes les Ambiances

---

Avec des options de température de couleur variées, ce projecteur s'adapte à vos préférences et à l'ambiance recherchée. Choisissez parmi :

- **Blanc froid (6000K)** pour une lumière vive et dynamique,
- **Blanc neutre (4000K)** pour une lumière plus douce et équilibrée,
- **Blanc chaud (3000K)** pour une atmosphère chaleureuse et accueillante.

Grâce à un angle de faisceau de **120°**, ce projecteur couvre une large zone, assurant ainsi une distribution uniforme de la lumière pour éviter les zones d'ombre indésirables.

### Conception Résistante pour les Conditions Extérieures

Conçu pour résister aux intempéries, ce projecteur est certifié **IP65**, ce qui le rend entièrement étanche à l'eau et à la poussière. Fabriqué avec des matériaux durables, son boîtier en aluminium robuste protège le projecteur des chocs et garantit une dissipation thermique efficace, prolongeant ainsi la durée de vie de l'appareil à **25 000 heures**. Il fonctionne de manière optimale même dans des conditions climatiques extrêmes, de **-20°C à +40°C**.

### Économie d'Énergie et Performance

Grâce à sa technologie LED de pointe et un **flux lumineux par watt de 90 lm/W**, ce projecteur LED est économe en énergie et contribue à réduire vos coûts d'électricité. Il s'allume instantanément en 0,1 seconde et supporte jusqu'à **25 000 cycles de marche/arrêt**, ce qui le rend fiable pour un usage fréquent.

Avec une étiquette d'efficacité énergétique **F**, il offre une efficacité lumineuse supérieure, éclairant avec puissance tout en consommant 30 kWh/1000h. Ce projecteur LED est donc idéal pour les consommateurs recherchant un produit performant, économique et respectueux de l'environnement.

### Caractéristiques Techniques

- **Puissance** : 30W
  - **Flux lumineux** : 2700 lumens
  - **Températures de couleur disponibles** : Blanc froid 6000K, blanc neutre 4000K, blanc chaud 3000K
  - **Angle de faisceau** : 120° pour une large couverture
  - **Indice de protection (IP)** : IP65, totalement étanche à l'eau et à la poussière
  - **Tension d'entrée** : AC180-265V, 50-60 Hz
  - **Type de LED** : SMD pour une efficacité optimale
  - **Durée de vie** : 25 000 heures
  - **Dimensions du projecteur** : 156 x 141 x 30 mm
  - **Poids net** : 0,337 kg, poids brut : 0,390 kg
-

- **Longueur du câble** : 15 cm pour une installation facile
- **Facteur de puissance** : 0,9
- **Certificats de conformité** : CE, RoHS
- **Garantie** : 2 ans

Pourquoi Choisir le Projecteur LED 30W IP65 ?

Le **Projecteur LED 30W IP65** est l'allié idéal pour un éclairage extérieur puissant et résistant. Avec son design compact, sa robustesse et sa longue durée de vie, il représente un investissement de qualité pour illuminer durablement vos espaces extérieurs. Ce projecteur allie esthétique et performance, tout en répondant aux normes de qualité européennes, pour garantir votre satisfaction à long terme.

#### caractéristiques du produit :

Type de LED: SMD

Tension d'entrée: 230 Volts

Température: -20°C / +40°C

Ra ? : 80

Puissance équivalente: 240 Watts

Puissance Réelle LED: 30 Watts

Poids du produit: 0.350kg

Normes: CE, RoHS

Matériaux: Aluminium

IP (Indice de Protection): IP65

Garantie: 2 ans

Fréquence de fonctionnement: 50-60Hz

Flux lumineux par Watts: 90 lm/W

Flux lumineux: 2700 lumen

Finition: Blanc

Détecteur de mouvement: Non

Durée de vie: 25 000 Heures

Dimension du produit: 165x35x147mm

Câble: 15 cm

Couleur d'éclairage disponibles: Blanc Froid 6000K - Blanc Neutre 4500K - Blanc Chaud 3000K

Consommation d'énergie: 30 kWh/1000h

Compatible avec un variateur: Non

Classe énergétique: F

Angle de diffusion: 120°

---

**Attributs du produit :**

Couleur d'éclairage: Blanc Neutre 4500K, Blanc Froid 6000K, Blanc Chaud 3000K  
Indice de Protection: IP65 (étanche)

**Galerie de produits :**

