

Applique murale rond 15W IP65



Description brève du produit :

Applique mural rond 15W IP65 noir est prêt à être installé en applique sur votre mur pour éclairer une ambiance chaleureuse dans une maison, un restaurant, un magasin...

L'Applique mural rond 15W IP65 noir avec une puissance de 15W avec une puissance d'éclairage de 750 Lumen. Couleurs d'éclairage disponibles entre le Blanc Neutre 4200K, Blanc Chaud 3000K et CCT Changement de couleur de Blanc Froid à Blanc Chaud.

Codes produits :

Référence Applic-mur-R-IP65-15W-N
EAN13 : -

Description du produit :

Installation en intérieur ou en extérieur couvert pour cette applique mural 15W noir grâce à son indice de protection IP65.

- Caractéristiques de l'Applique mural rond 15W IP65 :

Tension d'alimentation: 230 Volts

Puissance: 15 Watts

Flux lumineux: 750 Lumen

Couleurs disponibles : Blanc Neutre et Blanc Chaud

Température de couleur: Blanc Neutre 4200K, Blanc Chaud 3000K et CCT

Durée de vie moyenne : 25.000 heures

Indice de protection: IP65

Dimension: Diamètre 169mmx100mm
Certificat CE & RoHS

2 ans de garantie pour cette Applique mural rond 15W IP65.

caractéristiques du produit :

Tension de sortie: 230 Volts
Tension d'entrée: 230 Volts
Température: -30°C / +50°C
Puissance équivalente: 100 Watts
Puissance Réelle LED: 15 Watts
Poids du produit: 583 gr.
Normes: CE, RoHS
Matériaux: Polycarbonate
Garantie: 2 ans
Fréquence de fonctionnement: 50-60Hz
Flux lumineux par Watts: 50 lm/W
Flux lumineux: 750 lumen
Finition: Noir
Facteur de puissance: 0.5
Diamètre de perçage: Ø68mm
Couleur d'éclairage disponibles: Blanc Neutre 4200K - Blanc Chaud 3000K
Consommation d'énergie: 15 kWh/1000h
Code couleur: 830
Classe énergétique: G
Angle de diffusion: 12°

Attributs du produit :

Couleur d'éclairage: Blanc Chaud 3000K, Blanc Neutre 4200K, CCT 6000K-4000K-3000K
Indice de Protection: IP65 (étanche)

Galerie de produits :

