

Applique murale rond 15W IP65



Description brève du produit :

Applique mural rond 15W IP65 noir est prêt à être installé en applique sur votre mur pour éclairer une ambiance chaleureuse dans une maison, un restaurant, un magasin...

L'Applique mural rond 15W IP65 noir avec une puissance de 15W avec une puissance d'éclairage de 750 Lumen. Couleurs d'éclairage disponibles entre le Blanc Neutre 4200K, Blanc Chaud 3000K et CCT Changement de couleur de Blanc Froid à Blanc Chaud.

Codes produits :

Référence Applic-mur-R-IP65-15W-N
EAN13 : -

Description du produit :

Installation en intérieur ou en extérieur couvert pour cette applique mural 15W noir grâce à son indice de protection IP65.

- Caractéristiques de l'Applique mural rond 15W IP65 :

Tension d'alimentation: 230 Volts

Puissance: 15 Watts

Flux lumineux: 750 Lumen

Couleurs disponibles : Blanc Neutre et Blanc Chaud

Température de couleur: Blanc Neutre 4200K, Blanc Chaud 3000K et CCT

Durée de vie moyenne : 25.000 heures

Indice de protection: IP65

Dimension: Diamètre 169mmx100mm
Certificat CE & RoHS

2 ans de garantie pour cette Applique mural rond 15W IP65.

caractéristiques du produit :

Tension de sortie: AC220-240V

Tension d'entrée: 230 Volts

Température: -30°C / +50°C

Puissance équivalente: 100 Watts

Puissance Réelle LED: 15 Watts

Poids du produit: 583 gr.

Normes: CE, RoHS

Matériaux: Polycarbonate

Garantie: 2 ans

Fréquence de fonctionnement: 50-60Hz

Flux lumineux par Watts: 50lm/W

Flux lumineux: 750 lumen

Finition: Noir

Facteur de puissance: 0.5

Diamètre de perçage: Ø68mm

Couleur d'éclairage disponibles: Blanc Chaud (3000K), Blanc Neutre (4200K)

Consommation d'énergie: 15 kWh/1000h

Code couleur: 830

Classe énergétique: G

Angle de diffusion: 120°

Attributs du produit :

Couleur d'éclairage: Blanc Chaud 3000K, Blanc Neutre 4200K, CCT 6000K-4000K-3000K

Indice de Protection: IP65 (étanche)

Galerie de produits :

