

Projecteur LED 20W Noir IP66



Description brève du produit :

Le projecteur LED 20W Noir IP66 230V va vous permettre d'éclairer le lieu que vous souhaitez, garage, allée de jardin, porte, terrasse.... Ce projecteur LED 20W s'installe très facilement, il vous suffit de le fixer et de le raccorder directement sur votre alimentation 230V. Encombrement réduit avec ce projecteur extérieur et design assuré.

Codes produits :

Référence PROJ-20W-IP66

EAN13 : -

Description du produit :

Ce projecteur LED 20W étanche et extra plat, vous permet une installation dans les espaces réduits.

Le projecteur LED 20W va vous aider à réaliser des économies d'énergie en remplaçant vos anciens projecteurs halogènes de 180 watts par ce projecteur à LED qui ne consomme que 20 watts d'énergie pour un éclairage identique.

Ce projecteur extérieur de qualité professionnelle à durée de vie de 50000 heures, il est étanche à l'eau grâce à son indice de protection IP66 et respecte les normes européennes CE et ROHS approuvé.

- Caractéristiques du projecteur LED 20W Noir IP66:

Tension d'entrée : 230 Volts

Couleurs disponibles : Blanc Froid et Blanc Neutre

Température de couleur: Blanc Froid 6000K et Blanc Neutre 4500K

Le flux lumineux (Lumen) : 1800 Lumen

Puissance : 20 W

Angle de la lumière : 120 °

Dimmable : Non

Largeur : 140mm

Profondeur : 46mm

Hauteur : 180m

Matériel: Aluminium

Durée de vie moyenne : 50.000 heures

Poids : 960g

Certificat CE & RoHS

2 ans de garanties pour ce projecteur LED 20W Noir IP66.

caractéristiques du produit :

Tension d'entrée: 230 Volts

Température: -30°C / +50°C

Ra ? : 80

Puissance équivalente: 160 Watts

Puissance Réelle LED: 20 Watts

Poids du produit: 0.670 kg

Normes: CE, RoHS

Matériaux: Aluminium

IP (Indice de Protection): IP66

Garantie: 2 ans

Fréquence de fonctionnement: 50-60Hz

Flux lumineux par Watts: 80 lm/W

Flux lumineux: 1600 lumen

Facteur de puissance: 0.5

Efficacité énergétique: G

Détecteur de mouvement: Non

Durée de vie: 25 000 Heures

Couleur d'éclairage disponibles: Blanc Froid 6000K - Banc Neutre 4500K

Consommation d'énergie: 20 kWh/1000h

Compatible avec un variateur: Non

Angle de diffusion: 150°

Attributs du produit :

Couleur d'éclairage: Blanc Neutre 4500K

Indice de Protection: IP66

Puissance: 20 Watts

Galerie de produits :

