

# Collerette encastrable IP65 Carré Inox



## Description brève du produit :

Collerette encastrable IP65 Carré Inox d'un diamètre extérieur de 82mm. Un diamètre d'encastrement de 70mm et une hauteur d'installation minimale de 100mm seront nécessaires pour installer cette collerette sur son support. La Collerette encastrable IP65 Blanc est étanche et compatible avec les ampoules GU10 et MR16 (vendues séparément).

## Codes produits :

Référence collerette-encas-IP65-I-C  
EAN13 : 3800156620124

## Description du produit :

Cette collerette encastrable IP65 Carré Inox est livrée avec les ressorts et la douille GU10.

- Caractéristiques de cette collerette Spot LED encastrable :

Compatible avec ampoule: GU10 et MR16

Collerette inclinable: non

Puissance maximal: 35 Watts

Forme de la collerette: Carré

Fréquence: 50-60Hz

Température de fonctionnement: -20 degrés - + 40 degrés

Finition: Satin Nickel

Diamètre extérieur: ?82mm

Taille intérieur(Perçage): ?70mm

---

Profondeur : 57mm

Inclus: Douille GU10

Non inclus: Ampoule

Matériaux: Aluminium/Plastique

Poids du produit: 150g

Indice de protection: IP65

Durée de vie: 25.000 heures

Certificat CE & RoHS

2 ans de garantie pour cette Colerette encastrable IP65 Carré Inox.

#### **caractéristiques du produit :**

Température: -20°C / +40°C

Poids du produit: 150 gr.

Normes: CE, RoHS

Matériaux: Aluminium

Fréquence de fonctionnement: 50-60Hz

Finition: Chromé Brossé

Durée de vie: 25 000 Heures

Diamètre de perçage: Ø70mm

Code couleur: 830 - 840 - 860

#### **Attributs du produit :**

#### **Galerie de produits :**



