

Plafonnier extérieur 8W IP54 ovale



Description brève du produit :

Plafonnier 8W ovale à LED 230V s'installe facilement en surface de vos plafonds et de vos murs.... et se connecte simplement à votre alimentation 230 Volts. Vous pouvez choisir la couleur que vous désirez entre Blanc Froid 6000K, Blanc Neutre 4500K ou Blanc Chaud 27000K avec une puissance d'éclairage de 600 lumen.

Codes produits :

Référence PLAF-EXT-8W-ovale-IP54
EAN13 : -

Description du produit :

Il va vous permettre également de réduire votre consommation énergétique tout en améliorant votre qualité d'éclairage.

- Caractéristiques du Plafonnier 8W ovale :

Tension d'entrée: 230 Volts

Couleurs disponibles : Blanc Froid, Blanc Neutre et Blanc Chaud

Température de couleur: Blanc Froid 6000K, Blanc Neutre 4500K, Blanc Chaud 2700K

Flux lumineux: 600 Lumen

Température de fonctionnement: -20 degrés - + 50 degrés

Dimension: 160x90x51mm

?Angle de diffusion: 120°

Non dimmable

Durée de vie: 30.000 heures

Certificat CE & RoHS

Garantie 2 ans pour ce Plafonnier 8W ovale.

caractéristiques du produit :

Tension de sortie: 230 Volts

Tension d'entrée: 230 Volts

Température: -30°C / +50°C

Ra ? : 80

Puissance équivalente: 48 Watts

Puissance Réelle LED: 8 Watts

Profondeur: 51mm

Poids du produit: 143 gr.

Matériaux: Plastique

Garantie: 2 ans

Fréquence de fonctionnement: 50-60Hz

Flux lumineux par Watts: 75 lm/W

Flux lumineux: 600 lumen

Finition: Blanc

Facteur de puissance: 0.9

Dimension du produit: 160x90x51mm

Diamètre de perçage: Ø68mm

Couleur d'éclairage disponibles: Blanc Froid 6000K - Blanc Neutre 4500K - Blanc Chaud 2700K

Consommation d'énergie: 8 kWh/1000h

Compatible avec un variateur: Non

Code couleur: 827 (Blanc chaud)

Classe énergétique: F

Angle de diffusion: 12°

Attributs du produit :

Couleur d'éclairage: Blanc Froid 6000K, Blanc Neutre 4500K, Blanc Chaud 2700K

Indice de Protection: IP54 (étanche)

Galerie de produits :



