

Spot orientable 10W Blanc



Description brève du produit :

Spot orientable 10W Blanc à LED pour plafond, s'encastre facilement dans vos plafond et se connecte simplement à votre alimentation 230 Volts.

Ce spot orientable 10W Blanc est disponible en Blanc Froid 6000K, Blanc Neutre 4000K ou Blanc Chaud 2700K avec un flux lumineux de 750 lumen.

Codes produits :

Référence SPOT-10W-COB-Blanc
EAN13 : -

Description du produit :

Ce Spot orientable 10W Blanc va vous permettre de réduire votre consommation énergétique tout en améliorant votre qualité d'éclairage.

- Caractéristiques du Spot orientable 10W Blanc :

Tension d'entrée: 230 Volts

Puissance: 10 Watts (Equi. 48 Watts)

Finition Blanc

Couleurs disponibles : Blanc Froid, Blanc Neutre et Blanc Chaud

Température de couleur: Blanc Froid 6000K, Blanc Neutre 4000K, Blanc Chaud 2700K

Flux lumineux: 750 Lumen

Angle de faisceau: 50 °

Température de fonctionnement: -20 degrés - + 50 degrés

Diamètre extérieur: ?115mm

Taille intérieur(Perçage): ?105mm

Profondeur :50mm
Non dimmable

Indice de protection: IP20
Durée de vie: 25.000 heures
Certificat CE & RoHS

Garantie 2 ans pour ce Spot orientable 10W Blanc.

caractéristiques du produit :

Type de LED: COB
Tension d'entrée: 230 Volts
Température: -30°C / +50°C
Ra ? : 80
Puissance équivalente: 80 Watts
Puissance Réelle LED: 10 Watts
Poids du produit: 147 gr.
Normes: CE, RoHS
Matériaux: Plastique
IP (Indice de Protection): IP20
Garantie: 2 ans
Fréquence de fonctionnement: 50-60Hz
Flux lumineux par Watts: 75 lm/W
Flux lumineux: 750 lumen
Facteur de puissance: 0.9
Déecteur de mouvement: Non
Durée de vie: 25 000 Heures
Diamètre de perçage: Ø105mm
Couleur d'éclairage disponibles: Blanc Froid (6000K), Blanc Neutre (4000K), Blanc Chaud (2700K)
Consommation d'énergie: 10 kWh/1000h
Compatible avec un variateur: Oui ou non selon l'option choisie
Classe énergétique: F
Angle de diffusion: 50°

Attributs du produit :

Couleur d'éclairage: Blanc Neutre 4000K, Blanc Chaud 2700K, Blanc Froid 6000K

Galerie de produits :

