

# Dalle LED 120x60cm 72W



## Description brève du produit :

### Dalle LED 120x60cm 72W - Luminosité Économe d'Énergie

*Offrez à vos espaces une luminosité exceptionnelle tout en réduisant votre consommation d'énergie avec notre Dalle LED 120x60cm 72W. Facile à installer dans diverses configurations, cette dalle s'intègre parfaitement dans vos plafonds, faux plafonds ou meubles. Son profil mince de 9mm permet une installation dans des espaces restreints.*

## Codes produits :

Référence DALLE-60x120-72W-B

EAN13 : -

## Description du produit :

### Avantages Clés :

- **Économie d'Énergie** : Réduisez votre consommation d'énergie jusqu'à 50% tout en profitant d'une luminosité exceptionnelle. Cette dalle est respectueuse de l'environnement.
- **Puissance Lumineuse** : Avec une puissance d'éclairage de 7200 Lumen, cette dalle assure une intensité lumineuse élevée, équivalente à la lumière naturelle.
- **Options de Couleur** : Choisissez entre le Blanc Froid 6000K ou le Blanc Neutre 4500K pour créer l'ambiance parfaite dans vos espaces.
- **Quatre Solutions de Fixation** : Vous pouvez installer cette dalle en utilisant des équerres, des crochets, des ressorts ou la suspendre par des câbles, offrant ainsi une flexibilité maximale dans la configuration.

---

## Caractéristiques Techniques :

- Dimensions : 1195 x 595 x 9mm
- Diamètre de Perçage : 575 x 1175mm
- Puissance : 72W
- Tension d'Entrée : 230 Volts
- Lumens : 7200 Lumen
- Type de LED : SMD4014, 440 LED
- Couleurs Disponibles : Blanc Froid, Blanc Neutre
- Température de Couleur : Blanc Froid 6000K, Blanc Neutre 4500K
- Angle de Faisceau : 120 degrés
- Poids Net : 1 kg
- Catégorie de Protection : IP20
- Respectueuse de l'Écologie : Conforme à la directive RoHS
- Certificat CE & RoHS

Mettez en valeur vos espaces avec une luminosité exceptionnelle grâce à notre Dalle LED 120x60cm 72W. Cette dalle combine puissance et économie d'énergie, tout en étant respectueuse de l'environnement. Bénéficiez d'une garantie de 3 ans pour une tranquillité d'esprit totale.

## caractéristiques du produit :

Type de LED: SMD4014

Tension d'entrée: 230 Volts

Température: -20°C / +50°C

Puissance équivalente: 576 Watts

Puissance Réelle LED: 72 Watts

Profondeur: 9mm

Normes: CE, RoHS

Nombre de LED: 440 LED

Matériaux: Aluminium et PVC

IP (Indice de Protection): IP20

Garantie: 3 ans

Fréquence de fonctionnement: 50-60Hz

Flux lumineux par Watts: 100 lm/W

Finition: Blanc

Durée de vie: 30 000 Heures

Dimension du produit: 595x1195x10mm

Diamètre extérieur: 595x1195mm

Diamètre de perçage: 575x1175mm

Couleur d'éclairage disponibles: Blanc Froid 6000K - Banc Neutre 4500K

---

---

Consommation d'énergie: 72 kWh/1000h

Compatible avec un variateur: Oui ou non selon l'option choisie

Classe énergétique: F

Angle de diffusion: 12°

#### **Attributs du produit :**

Couleur d'éclairage: Blanc Froid 6000K, Blanc Neutre 4500K

Compatible Variateur: non compatible avec variateur, compatible avec variateur

Fixation dalle led plafond: Fixation par équerres, Fixation par ressorts, Suspendu par câbles,

Avec support dalle LED plafond

#### **Galerie de produits :**

