

Plafonnier 12W



Description brève du produit :

Plafonnier 12W rond à LED 230V s'installe facilement en surface de vos plafonds et de vos murs.... et se connecte simplement à votre alimentation 230 Volts. Vous pouvez choisir la couleur que vous désirez entre Blanc Froid 6500K, Blanc Neutre 4000K ou Blanc Chaud 3000K avec une puissance d'éclairage de 1080 lumen. Diamètre extérieur: ?170mm - Profondeur : 40mm

Codes produits :

Référence PLAF-12W-rond
EAN13 : -

Description du produit :

Le Plafonnier 12W rond à LED peut être géré par un variateur si vous choisissez l'option dimmable, il vous permettra de faire varier la luminosité de votre spot encastrable.

Il va vous permettre également de réduire votre consommation énergétique tout en améliorant votre qualité d'éclairage.

- Caractéristiques du Plafonnier 12W rond :

Tension d'entrée: 230 Volts

Couleurs disponibles : Blanc Froid, Blanc Neutre et Blanc Chaud

Température de couleur: Blanc Froid 6500K, Blanc Neutre 4000K, Blanc Chaud 3000K

Flux lumineux: 1080 Lumen

Température de fonctionnement: -20 degrés - + 50 degrés

Diamètre extérieur: ?170mm

Profondeur : 40mm

?Angle de diffusion: 120°

Dimmable ou non dimmable selon l'option choisie

Durée de vie: 30.000 heures
Certificat CE & RoHS

Garantie 2 ans pour ce Plafonnier 12W.

caractéristiques du produit :

Type de LED: SMD2835

Tension d'entrée: 230 Volts

Température: -30°C / +50°C

Puissance équivalente: 96 Watts

Puissance Réelle LED: 12 Watts

Profondeur: 40mm

Poids du produit: 0.225 kg

Normes: CE, RoHS

Nombre de LED: 60 LED

Matériaux: Aluminium et PVC

IP (Indice de Protection): IP20

Fréquence de fonctionnement: 50-60Hz

Flux lumineux par Watts: 90 lm/W

Flux lumineux: 1080 lumen

Détecteur de mouvement: Non

Durée de vie: 25 000 Heures

Couleur d'éclairage disponibles: Blanc Froid 6500K - Blanc Neutre 4000K - Blanc Chaud 3000K

Compatible avec un variateur: Oui ou non selon l'option choisie

Classe énergétique: F

Angle de diffusion: 12°

Attributs du produit :

Couleur d'éclairage: Blanc Froid 6000K, Blanc Neutre 4500K, Blanc Chaud 2800K

Compatible Variateur: Dimmable, Non dimmable

Galerie de produits :

