

Projecteur LED 100W



Description brève du produit :

Le projecteur LED 100W blanc IP65 va vous permettre d'éclairer le lieu que vous souhaitez, garage, allée de jardin, porte, terrasse.... Ce projecteur LED 100W s'installe très facilement, il vous suffit de le fixer et de le raccorder directement sur votre alimentation 230V. Encombrement réduit avec ce projecteur LED.

Codes produits :

Référence PROJ-100W-IP65-blanc
EAN13 : 3800156659124

Description du produit :

Ce projecteur LED 100W étanche et extra plat, vous permet une installation dans les espaces réduits.

Le projecteur LED 100W va vous aider à réaliser des économie d'énergie en remplaçant votre anciens projecteurs extérieurs halogènes de 950 watts par ce projecteur extérieur qui ne consomme que 100 watts d'énergie pour un éclairage identique.

Ce projecteur extérieur de qualité professionnelle à durée de vie de 50000 heures, il est étanche à l'eau grâce à son indice de protection IP66 et respecte les normes européennes CE et ROHS approuvé.

- Caractéristiques du projecteur LED 100W:

Note énergie : A

Tension d'entrée : 230 Volts

Couleurs disponibles : Blanc Froid

Température de couleur: Blanc Froid 5500-6500K

Le flux lumineux (Lumen) : 9000 Lumen

Puissance : 100 W
Angle de la lumière : 120 °
Dimmable : Non
Largeur : 335mm
Profondeur : 110mm
Hauteur : 295mm

Matériel: Aluminium
Durée de vie moyenne : 50.000 heures
Poids : 2500g
Certificat CE & RoHS
2 ans de garantie pour ce Projecteur LED 100W.

caractéristiques du produit :

Tension d'entrée: 230 Volts
Température: -20°C/ +40°C
Puissance équivalente: 800 Watts
Puissance Réelle LED: 100 Watts
Normes: CE, RoHS
Matériaux: Aluminium
IP (Indice de Protection): IP65
Garantie: 2 ans
Fréquence de fonctionnement: 50-60Hz
Flux lumineux: 9000 lumen
Déecteur de mouvement: Non
Durée de vie: 25 000 Heures
Couleur d'éclairage disponibles: Blanc Froid (6000K), Blanc Neutre (4500K), Blanc Chaud (2700K)
Compatible avec un variateur: Non
Angle de diffusion: 100°

Attributs du produit :

Couleur d'éclairage: Blanc Froid 6000K, Blanc Neutre 4500K, Blanc Chaud 2700K
Indice de Protection: IP65 (étanche)
Puissance: 100 Watts

Galerie de produits :

