

# Projecteur avec détecteur 20W IP65



## Description brève du produit :

### Projecteur avec Détecteur 20W IP65 – L'éclairage intelligent et automatique pour vos extérieurs

Le **projecteur avec détecteur 20W IP65** est une solution d'éclairage efficace et pratique pour illuminer automatiquement vos espaces extérieurs. Grâce à son **détecteur de mouvement intégré**, ce projecteur s'allume instantanément lorsqu'il détecte une présence dans un rayon de 6 à 10 mètres. Parfait pour les allées, les garages, ou encore les entrées de maison, ce projecteur LED offre un éclairage puissant de **1600 lumens** tout en étant économe en énergie. Résistant aux intempéries avec son **indice de protection IP65**, il est conçu pour fonctionner dans toutes les conditions climatiques.

## Codes produits :

Référence PROJ-20W-PIR-IP65-B  
EAN13 : -

## Description du produit :

### Projecteur avec Détecteur 20W IP65 – L'Éclairage Automatique et Sécurisé pour Tous Vos Extérieurs

Vous recherchez une solution d'éclairage pratique, sécurisée et facile à installer pour vos espaces extérieurs ? Le **projecteur avec détecteur 20W IP65** est la réponse parfaite. Ce projecteur à LED allie puissance et efficacité grâce à ses **20W**, offrant un flux lumineux de **1600 lumens** avec une consommation énergétique réduite. Il remplace aisément un projecteur traditionnel de **104W** tout en étant bien plus économe, avec une **classe énergétique G**.

---

## Fonctionnement du Détecteur de Mouvement :

Le **détecteur de mouvement intégré** à ce projecteur détecte toute présence dans un rayon de **6 à 10 mètres** et avec un angle de détection de **120°**, vous garantissant ainsi une couverture optimale pour sécuriser vos espaces. Que ce soit pour éclairer une allée de jardin, l'entrée d'un garage, ou encore un porche, le projecteur s'allume automatiquement à chaque passage, vous évitant ainsi de devoir chercher un interrupteur dans l'obscurité.

Une fois installé, le projecteur fonctionne de manière autonome, éclairant vos espaces au moment opportun et s'éteignant dès que plus aucun mouvement n'est détecté, vous permettant de réaliser des économies d'énergie tout en augmentant la sécurité de votre maison.

## Réglage du Détecteur :

Le projecteur est facilement réglable pour s'adapter à vos besoins spécifiques. Le **détecteur de mouvement** offre plusieurs options de réglages pour ajuster :

- **La portée de détection** : modifiez la distance de détection entre **6 à 10 mètres** pour correspondre à la taille de votre espace.
- **La durée d'éclairage** : définissez combien de temps le projecteur reste allumé après la détection de mouvement. Vous pouvez ajuster cette durée selon vos préférences, généralement entre **10 secondes et plusieurs minutes**.
- **Le niveau de luminosité** : choisissez d'activer l'éclairage uniquement dans des conditions de faible luminosité (par exemple au crépuscule), ou configurez le projecteur pour qu'il s'allume à tout moment lorsqu'un mouvement est détecté, même en pleine journée.

## Points Forts :

1. **Éclairage Automatique** : Grâce au **détecteur de mouvement intégré**, ce projecteur s'allume instantanément lorsqu'il détecte une présence dans un rayon de **6 à 10 mètres**.
  2. **Installation Facile** : Il suffit de le fixer et de le raccorder à une alimentation **230V** pour qu'il soit prêt à fonctionner.
  3. **Puissance et Économie d'Énergie** : Avec **1600 lumens** pour seulement **20W**, il offre une puissance d'éclairage équivalente à un **projecteur de 106W** tout en consommant beaucoup moins d'énergie.
  4. **Résistant aux Intempéries** : Conçu pour une utilisation extérieure, son **indice de protection IP65** garantit une protection contre l'eau, la poussière et les intempéries.
  5. **Réglages Flexibles** : Personnalisez la portée de détection, la durée d'éclairage et le niveau de luminosité pour répondre parfaitement à vos besoins spécifiques.
  6. **Eclairage Polyvalent** : Disponible en trois températures de couleur – **Blanc Froid (6000K)**, **Blanc Neutre (4500K)** et **Blanc Chaud (2700K)**, pour s'adapter à toutes les ambiances.
  7. **Durabilité** : Avec une **durée de vie de 25 000 heures**, ce projecteur est conçu pour durer
-

et vous accompagner longtemps.

### Caractéristiques Techniques :

- **Puissance** : 20W
- **Consommation énergétique** : 20 kWh/1000h
- **Tension d'entrée** : AC220-240V
- **Flux lumineux** : 1600 lumens
- **Efficacité lumineuse** : 80 lumens par watt
- **Classe énergétique** : G
- **Indice de protection** : IP65 (protégé contre la poussière et les jets d'eau)
- **Températures d'éclairage disponibles** : Blanc Froid 6000K, Blanc Neutre 4500K, Blanc Chaud 2700K
- **Type de LED** : SMD
- **Matériaux** : Aluminium
- **Température de fonctionnement** : -20°C à +40°C
- **Cycles On/Off** : 100 000 cycles
- **Temps d'allumage** : 0,1 seconde
- **Durée de vie** : 25 000 heures
- **Angle d'éclairage** : 120°
- **Dimensions** : 148x183x47mm
- **Poids** : 0,320 kg
- **Certifications** : CE & RoHS

### Applications :

Ce projecteur avec détecteur 20W IP65 est idéal pour éclairer efficacement les zones suivantes :

- **Entrées de maison**
- **Garages et Portes de garage**
- **Allées et Passages**
- **Terrasses et Jardins**
- **Zones de Sécurité**

**Pour un éclairage automatique, économe en énergie et simple à installer, optez pour notre projecteur avec détecteur 20W IP65 – une solution pratique pour sécuriser et illuminer vos extérieurs !**

### caractéristiques du produit :

Type de LED: SMD

Tension d'entrée: 230 Volts  
Température: -20°C / +40°C  
Ra ? : 80  
Puissance équivalente: 160 Watts  
Puissance Réelle LED: 20 Watts  
Poids du produit: 320 gr.  
Normes: CE, RoHS  
Matériaux: Aluminium  
IP (Indice de Protection): IP65  
Garantie: 2 ans  
Fréquence de fonctionnement: 50-60Hz  
Flux lumineux par Watts: 80 lm/W  
Flux lumineux: 1600 lumen  
Finition: Blanc  
Détecteur de mouvement: Oui  
Durée de vie: 25 000 Heures  
Dimension du produit: 148x183x47mm  
Couleur d'éclairage disponibles: Blanc Froid 6000K - Blanc Neutre 4500K - Blanc Chaud 2700K  
Consommation d'énergie: 20 kWh/1000h  
Compatible avec un variateur: Non  
Classe énergétique: G  
Angle de diffusion: 120°

#### Attributs du produit :

Couleur d'éclairage: Blanc Chaud 2700K, Blanc Neutre 4500K, Blanc Froid 6000K

#### Galerie de produits :

