

Projecteur avec détecteur 50W IP65



Description brève du produit :

Le projecteur avec détecteur 50W 230V IP65 blanc va vous permettre d'éclairer le lieu que vous souhaitez, garage, allée de jardin, porte de garage...Ce projecteur avec détecteur 50w à LED s'installe très facilement, il vous suffit de le fixer et de le raccorder directement sur votre alimentation 230 Volts.

La détection de présence est d'environ 6 à 10 mètres avec un angle de détection de 110° pour le projecteur avec détecteur.

Codes produits :

Référence PROJ-50W-PIR-B
EAN13 : 3800156659391

Description du produit :

Le projecteur avec détecteur 50w blanc pas cher va vous aider à réaliser des économie d'énergie en remplaçant votre anciens projecteurs avec détecteur halogènes de 450 watts par ce projecteur avec détecteur qui ne consomme que 50 watts d'énergie pour un éclairage identique. Couleurs disponibles Blanc Froid, Blanc Neutre et Blanc Chaud

Ce projecteur avec détecteur de qualité professionnelle à durée de vie de 25000 heures, il est étanche à l'eau grâce à son indice de protection IP65 et respecte les normes européennes CE et ROHS approuvé.

- Caractéristiques du projecteur avec détecteur 50W:

Note énergie : A

Tension d'entrée : 230 Volts

Couleurs disponibles : Blanc Froid et Blanc Chaud

Température de couleur: Blanc Froid 6000K, Blanc Neutre 4000K

Le flux lumineux (Lumen) : 4250 Lumen

Puissance : 50 W

Angle de la lumière : 100 °

Dimmable : Non

Largeur : 215mm

Profondeur : 32mm

Hauteur : 170mm

Indice de protection: IP65

Durée de vie moyenne : 25.000 heures

Poids : 1560g

Certificat CE & RoHS

2 ans de garantie pour ce projecteur avec détecteur 50W

caractéristiques du produit :

Tension d'entrée: 230 Volts

Température: -20°C/ +40°C

Puissance équivalente: 400 Watts

Puissance Réelle LED: 50 Watts

Normes: CE, RoHS

Matériaux: Aluminium

IP (Indice de Protection): IP65

Garantie: 2 ans

Fréquence de fonctionnement: 50-60Hz

Détecteur de mouvement: Oui

Durée de vie: 25 000 Heures

Couleur d'éclairage disponibles: Blanc Froid (6000K), Blanc Neutre (4500K), Blanc Chaud (2700K)

Compatible avec un variateur: Non

Angle de diffusion: 100°

Attributs du produit :

Couleur d'éclairage: Blanc Froid 6000K, Blanc Neutre 4500K

Galerie de produits :

