

Projecteur LED 50W 12V IP65



Description brève du produit :

Le projecteur LED 50W 12V DC va vous permettre d'éclairer le lieu que vous souhaitez avec une alimentation 12V comme sur un bateau, un camping car.... Ce projecteur 50W s'installe très facilement, il vous suffit de le fixer et de le raccorder directement sur votre alimentation 12V continu (DC).

Codes produits :

Référence PROJ-50W-12V-IP65
EAN13 : 3701635401466

Description du produit :

Le projecteur LED 50w 12V va vous aider à réaliser des économie d'énergie en remplaçant votre anciens projecteurs halogènes de 400 watts par ce projecteur à LED qui ne consomme que 50 watts d'énergie pour un éclairage identique.

Ce projecteur de qualité professionnelle à durée de vie de 50000 heures, il est étanche à l'eau grâce à son indice de protection IP65 et respecte les normes européennes CE et ROHS approuvé.

- Caractéristiques du projecteur led 50W 12V DC:

Note énergie : A

Tension d'entrée : DC12-24V

Couleurs disponibles : Blanc Froid, Blanc Neutre et Blanc Chaud

Température de couleur: Blanc Froid 6000K, Blanc Neutre 4000K, Blanc Chaud 3000K

Le flux lumineux: 4000 lumen

Puissance : 50 W

Durée de vie moyenne : 50.000 heures

Dimmable : Aucun

Angle de faisceau : 120 °

Largeur : 225mm
Profondeur : 185mm
Hauteur : 126mm
Poids : 700g
Certificat CE & RoHS
Garantie 2 ans pour ce projecteur Led 50W 12V.

caractéristiques du produit :

Tension d'entrée: 12-24 Volts
Température: -20°C / +50°C
Puissance équivalente: 400 Watts
Puissance Réelle LED: 50 Watts
Normes: CE, RoHS
Matériaux: Aluminium
IP (Indice de Protection): IP65
Garantie: 2 ans
Fréquence de fonctionnement: 50-60Hz
Flux lumineux par Watts: 90lm/ W
Finition: Gris
Facteur de puissance: 0.97
Détecteur de mouvement: Non
Durée de vie: 25 000 Heures
Dimension du produit: 285x235x135mm
CRI: 80
Couleur d'éclairage disponibles: Blanc Froid 6000K - Blanc Neutre 4000K - Blanc Chaud 3000K
Compatible avec un variateur: Non
Classe énergétique: F
Angle de diffusion: 120°

Attributs du produit :

Couleur d'éclairage: Blanc Froid 6000K
Indice de Protection: IP65 (étanche)

Galerie de produits :

