

# Projecteur LED 50W 12V IP65



## Description brève du produit :

Le projecteur LED 50W 12V DC va vous permettre d'éclairer le lieu que vous souhaitez avec une alimentation 12V comme sur un bateau, un camping car.... Ce projecteur 50W s'installe très facilement, il vous suffit de le fixer et de le raccorder directement sur votre alimentation 12V continu (DC).

## Codes produits :

Référence PROJ-50W-12V-IP65  
EAN13 : 3701635401466

## Description du produit :

Le projecteur LED 50w 12V va vous aider à réaliser des économie d'énergie en remplaçant votre anciens projecteurs halogènes de 400 watts par ce projecteur à LED qui ne consomme que 50 watts d'énergie pour un éclairage identique.

Ce projecteur de qualité professionnelle à durée de vie de 50000 heures, il est étanche à l'eau grâce à son indice de protection IP65 et respecte les normes européennes CE et ROHS approuvé.

- Caractéristiques du projecteur led 50W 12V DC:

Note énergie : A

Tension d'entrée : DC12-24V

Couleurs disponibles : Blanc Froid, Blanc Neutre et Blanc Chaud

Température de couleur: Blanc Froid 6000K, Blanc Neutre 4000K, Blanc Chaud 3000K

Le flux lumineux: 4000 lumen

Puissance : 50 W

Durée de vie moyenne : 50.000 heures

Dimmable : Aucun

Angle de faisceau : 120 °

---

Largeur : 225mm  
Profondeur : 185mm  
Hauteur : 126mm  
Poids : 700g  
Certificat CE & RoHS  
Garantie 2 ans pour ce projecteur Led 50W 12V.

**caractéristiques du produit :**

Tension d'entrée: 12-24 Volts  
Température: -20°C / +50°C  
Puissance équivalente: 400 Watts  
Puissance Réelle LED: 50 Watts  
Normes: CE, RoHS  
Matériaux: Aluminium  
IP (Indice de Protection): IP65  
Garantie: 2 ans  
Fréquence de fonctionnement: 50-60Hz  
Flux lumineux par Watts: 90 lm/W  
Finition: Gris  
Facteur de puissance: 0.97  
Détecteur de mouvement: Non  
Durée de vie: 25 000 Heures  
Dimension du produit: 285x235x135mm  
CRI: 80  
Couleur d'éclairage disponibles: Blanc Froid 6000K - Blanc Neutre 4000K - Blanc Chaud 3000K  
Compatible avec un variateur: Non  
Classe énergétique: F  
Angle de diffusion: 12°

**Attributs du produit :**

Couleur d'éclairage: Blanc Froid 6000K  
Indice de Protection: IP65 (étanche)

**Galerie de produits :**

---

