

Base Tube LED 150cm



Description brève du produit :

Base Tube LED 150cm de type T8 sans ballast et sans starter, cette base tube LED peut accueillir 1 tube LED T8 de 150cm avec une connexion par les deux têtes.

Cette base tube LED 150cm est livré avec des clips de fixation, des connecteurs pour pouvoir assembler plusieurs bases de manière continue avec un seul branchement pour l'alimentation 230V.

Codes produits :

Référence BASE-TUBE-T8-150cm
EAN13 : -

Description du produit :

Cette base Tube LED 150cm va vous permettre de réduire votre consommation énergétique tout en améliorant votre qualité d'éclairage.

Eclairage design, moderne, idéal pour l'éclairage de vos garages, buanderie en intérieur grâce à son indice de protection IP20.

- Caractéristiques cette base Tube LED 150cm:

Tension d'entrée: 230 Volts

Certificat CE & RoHS

3 ans de garantie pour cette base Tube LED 150cm.

- Caractéristiques du tubes LED si vous choisissez l'option avec tube led 150cm:

Type T8 en 1500mm

Tension d'entrée: AC175-265V

Allumage instantané

Couleurs disponibles : Blanc Froid, Blanc Neutre

Température de couleur: Blanc Froid 6000K, Blanc Neutre 4500K,

Le flux lumineux: 2108 lumens

Puissance : 23 W

Durée de vie moyenne : 25.000 heures

Dimmable : Non

Angle de faisceau : 220 °

Dimension : Diamètre 28 x 1500mm

Poids : 340g

Certificat CE & RoHS

3 ans de garantie pour cette base Tube LED 150cm.

caractéristiques du produit :

Type de LED: SMD2835

Tension d'entrée: 230 Volts

Température: -20°C/ +40°C

Puissance Réelle LED: 23 Watts

Poids du produit: 0.230 kg

Normes: CE, RoHS

Nombre de LED: 120 LED

Matériaux: Aluminium

Garantie: 3 ans

Fréquence de fonctionnement: 50-60Hz

Flux lumineux: 2108 lumen

Finition: Opaque

Détecteur de mouvement: Non

Diamètre de perçage: Ø68mm

Couleur d'éclairage disponibles: Blanc Froid 6000K - Banc Neutre 4500K

Consommation d'énergie: 1 kWh/1000h

Compatible avec un variateur: Non

Code couleur: 830 - 840 - 860

Classe énergétique: A

Attributs du produit :

Indice de Protection: IP20 (Non-étanche)

Tube Néon LED: Boîtier sans tube Néon led, Boîtier avec tube néon LED Blanc froid 6000K,

Boîtier avec tube néon LED Blanc neutre 4500K

Galerie de produits :

