

## Spot extra plat 9W



### Description brève du produit :

#### **Spot Extra Plat 9W 230V : L'Élégance Discrète de l'Éclairage**

Le Spot Extra Plat 9W 230V s'installe aisément dans vos plafonds, faux plafonds, ou meubles et se connecte directement à votre alimentation 230V. Vous avez le choix entre Blanc Froid 6000K, Blanc Neutre 4500K ou Blanc Chaud 3000K, offrant une puissance d'éclairage de 900 lumens. Sa conception ultra-mince avec une profondeur de seulement 20 mm vous permet de l'installer dans des espaces restreints, tout en assurant un éclairage puissant et économe en énergie.

### Codes produits :

Référence EXTRA-PLAT-9W-R  
EAN13 : -

### Description du produit :

#### **Avantages de l'installation d'un Spot Extra Plat 9W:**

- Encombrement réduit, idéal pour les espaces restreints
- Design épuré pour une intégration discrète
- Large choix de températures de couleur pour répondre à vos besoins d'éclairage spécifiques
- Économie d'énergie significative avec une qualité d'éclairage optimale
- Durabilité assurée avec une durée de vie allant jusqu'à 30 000 heures
- Facilité d'installation et d'intégration dans divers agencements intérieurs

#### **Caractéristiques du Spot Extra Plat 9W :**

- Puissance : 9 Watts
- Type de LEDs : Smd 2835
- Couleur : Blanc
- Luminosité : 900 lumen
- Température de travail : -20°C à + 45°C
- Angle : 120°
- Durée de Vie : 30 000 heures
- Protection : IP20
- IK : 5
- Alimentation : 170-265V AC
- Dimensions : 1455XH20mm
- Dimensions de coupe : 135mm
- Matériel : Aluminium
- Indice de Rendu des Couleurs (CRI) : 80
- Garantie : 3 ans
- Température de Couleur : 3000K|4500K|6000K

Profitez de l'élégance discrète de l'éclairage avec le Spot Extra Plat 9W 230V et créez une ambiance chaleureuse et accueillante dans n'importe quel espace intérieur.

Garantie 3 ans pour ce Spot extra plat 9W.

#### **caractéristiques du produit :**

Type de LED: SMD2835

Tension d'entrée: 230 Volts

Température: -20° / +40°

Ra ? : 80

Puissance équivalente: 72 Watts

Puissance Réelle LED: 9 Watts

Protection contre les impacts IK: 5

Profondeur: 20mm

Poids du produit: 130 gr.

Normes: CE, RoHS

Matériaux: Aluminium

IP (Indice de Protection): IP20

Inclus: Driver

Garantie: 3 ans

Fréquence de fonctionnement: 50-60Hz

Flux lumineux par Watts: 100 lm/W

Flux lumineux: 900 lumen

Finition: Blanc

Détecteur de mouvement: Non

Durée de vie: 30 000 Heures

Dimension du produit: 145XH20mm

Diamètre extérieur: Ø145mm

Diamètre de perçage: Ø135mm

CRI: 80

Couleur d'éclairage disponibles: Blanc Froid (6000K), Blanc Neutre (4500K), Blanc Chaud (3000K)

Consommation d'énergie: 9 kWh/1000h

Compatible avec un variateur: Non

Classe énergétique: F

Angle de diffusion: 120°

#### Attributs du produit :

Couleur d'éclairage: Blanc Neutre 4500K, Blanc Chaud 3000K, Blanc Froid 6000K

Compatible Variateur: Non dimmable

#### Galerie de produits :

