

RUBAN LED 12V COB Blanc Chaud



Description brève du produit :

Ruban LED 12V COB Blanc Chaud 3000K IP20 (non-étanche) de couleur d'éclairage Blanc Chaud s'adaptera à toutes vos idées d'éclairage déco. Il ne vous reste plus qu'à laisser libre court à votre imagination...

Le Ruban LED COB blanc Chaud 3000K est fourni seul, sans alimentation ruban LED avec une puissance de 12W/m et de 4200 lumen.

Codes produits :

Référence RUBAN-12V-COB-12W/m-IP20-BC
EAN13 : 3701635412271

Description du produit :

Ce Ruban LED 12V COB Blanc Chaud 3000K à une faible consommation d'énergie, un fort pouvoir d'éclairage et une durée de vie très importante.

- Idées d'éclairage déco :

Mettre en valeur des contours (portes, fenêtres, plinthes...)

Sublimer des objets ou des meubles en éclairage indirect (derrière un canapé, un lit, un meuble de salon, une étagère...)

Créer une ambiance lumineuse spéciale pour une pièce

Concevoir une enseigne lumineuse ou une signalisation

Organiser des soirées ou des événements et y apporter une touche lumineuse

Décorer votre bar ou votre discothèque

Créer une vitrine ou une décoration de magasin

Réaliser un projet architectural ou une exposition

Mettre en valeur un stand lors d'un salon

- Installations du ruban LED :

Déballez votre Ruban LED

Si nécessaire, coupez votre Ruban LED (Sécable tous les 5 centimètres)

Collez votre Ruban LED à l'endroit désiré (ruban adhésif)

Connectez le Ruban LED à une alimentation 12v

- Données techniques du Ruban LED:

Longueur du Ruban LED souple – 5 mètres

Largeur du Ruban LED -- 10 millimètres

Epaisseur: 2mm

Couleur du Ruban LED -- Blanc Chaud 3000K

Type de LED: COB

Intensité lumineuse -- 4200 lumens

Angle d'eclairage d'une led -- 120 degrés

Consommation du Ruban LED -- 12 watts par mètre

Alimentation des leds -- 12 volts

Sécable -- oui tous les 20 centimètres

Eclairage led étanche – IP20 (non-étanche)

Certificat CE & RoHS

2 ans de garantie pour ce Ruban LED 12V COB Blanc Chaud.

caractéristiques du produit :

Type de LED: COB

Tension de sortie: 12 Volts

Tension d'entrée: 12 Volts

Température: -30°C / +50°C

Puissance Réelle LED: 12 Watts/mètre

Poids du produit: 0.225 kg

Normes: CE, RoHS

Matériaux: Flex PCB + 3M

IP (Indice de Protection): IP20

Garantie: 2 ans

Fréquence de fonctionnement: 50-60Hz

Flux lumineux: 4200 lumen

Durée de vie: 30 000 Heures

Diamètre de perçage: Ø68mm

Couleur d'éclairage disponibles: Blanc Chaud 3000K

Consommation d'énergie: 1 kWh/1000h

Code couleur: 830 - 840 - 860

Classe énergétique: A

Angle de diffusion: 12°

Attributs du produit :

Couleur d'éclairage: Blanc Chaud 3000K

Taille: 5 Mètres

Indice de Protection: IP20 (Non-étanche)

Galerie de produits :

