

Projecteur solaire 50W avec détecteur



Description brève du produit :

Le projecteur solaire 50W avec détecteur de mouvement et crépusculaire programmable par télécommande avec une batterie de 3,7V/5Ah qui permet un temps d'éclairage de 10 à 12H pour un temps de recharge de 10 à 12 Heures.

Ce projecteur solaire 50W avec détecteur va vous permettre d'éclairer le lieu que vous souhaitez, garage, allée de jardin, porte, terrasse... en toute autonomie. Couleurs d'éclairage disponibles est le Blanc Froid 6000K et le Blanc neutre 4500K avec une puissance d'éclairage de 2250 Lumen..

Codes produits :

Référence PROJ-SOL-50W-IP66

EAN13 : -

Description du produit :

Ce projecteur solaire 50W avec détecteur vous permet une installation en toute autonomie, finit de passer des câbles, raccordez juste le projecteur LED au panneau photovoltaïque.

Le projecteur solaire 50W avec détecteur permet d'être allumé ou éteint manuellement et automatiquement grâce à sa télécommande infrarouge, peut être programmé 3H, 5H et 8H.

Ce projecteur extérieur solaire de qualité professionnelle à durée de vie de 50.000 heures, il est étanche à l'eau grâce à son indice de protection IP66 et respecte les normes européennes CE et ROHS approuvé.

- Caractéristiques du projecteur solaire 50W avec détecteur :

Source: Eclairage solaire

Couleur d'éclairage disponible : Blanc Froid et Blanc neutre

Température de couleur: Blanc Froid 6000K et Blanc Neutre 4500K

Le flux lumineux (Lumen) : 2250 Lumen
Puissance : 50 W
Angle de la lumière : 120 °
Dimmable : oui

Dimension du projecteur solaire:

Largeur : 200mm
Profondeur : 35mm
Hauteur : 220mm

Dimension du panneau solaire:

Largeur : 340mm
Profondeur : 20mm
Hauteur : 190mm

Capacité de la batterie 3,7V 5000mah

Autonomie de 10 à 12 Heures

Chargement 10 à 12 heures

Poids : 2,900kg

Certificat CE & RoHS

3 ans de garantie pour ce Projecteur solaire 50W avec détecteur.

caractéristiques du produit :

Type de LED: OSRAM

Tension d'entrée: Source Solaire

Température: -20°C/ +50°C

Temps de chargement: 8-10 Heures

Temps d'utilisation: 8-10 Heures

Ra ? : 80

Puissance équivalente: 320 Watts

Puissance Réelle LED: 50 Watts

Poids du produit: 2.9KG

Normes: CE, RoHS

Matériaux: Aluminium + PC

Flux lumineux par Watts: 45 lm/W

Finition: Gris

Facteur de puissance: 0.9

Détecteur de mouvement: Oui avec Capteur crépusculaire, Capteur de mouvement

Durée de vie: 50 000 Heures

CRI: 80

Couleur d'éclairage disponibles: Blanc Froid 6000K - Blanc Neutre 4500K

Compatible avec un variateur: Non

Batterie: 3.7V 5400mAH

Angle de diffusion: 120°

Attributs du produit :

Couleur d'éclairage: Blanc Froid 6000K, Blanc Neutre 4500K

Indice de Protection: IP66

Galerie de produits :

