

# Spot extra plat 12W Argent CCT3000-6000K



## Description brève du produit :

### Spot Extra Plat 12W Argent CCT 3000-6000K – Élégance, Performance et Personnalisation d'Éclairage

Ce **Spot extra plat 12W** finition argent est la solution idéale pour apporter un éclairage moderne et discret à vos espaces. Encastrable dans les plafonds, faux plafonds ou même dans les meubles, ce spot LED polyvalent offre une lumière personnalisable grâce à sa fonction **CCT**, vous permettant de choisir entre un **blanc chaud 3000K**, un **blanc neutre 4000K** ou un **blanc froid 6000K**, selon l'ambiance souhaitée. Avec une luminosité de **1200 lumens**, il s'adapte parfaitement à vos besoins tout en restant très économe en énergie.

## Codes produits :

Référence EXTRA-PLAT-12W-CCT-ARGENT  
EAN13 : -

## Description du produit :

Ce Spot extra plat 12W argent 3000-6000K CCT peut être installé dans un emplacement réduit grâce à sa profondeur de 20mm.

Il va vous permettre également de réduire votre consommation énergétique tout en améliorant votre qualité d'éclairage.

- Caractéristiques du Spot extra plat 12W argent 3000-6000K CCT :

Tension d'entrée: 230 Volts

Couleurs disponibles : Blanc Froid, Blanc Neutre et Blanc Chaud

---

Température de couleur: Blanc Froid 6000K, Blanc Neutre 4000K, Blanc Chaud 3000K  
Flux lumineux: 1200 Lumen

Indice de protection: IP44  
Température de fonctionnement: -20 degrés - + 50 degrés  
Diamètre extérieur: 170mm  
Taille intérieur(Perçage): 155mm  
Profondeur: 20mm

Non dimmable  
Durée de vie: 30.000 heures  
Certificat CE & RoHS

Garantie 3 ans pour ce Spot extra plat 12W argent 3000-6000K.

#### **caractéristiques du produit :**

Type de LED: SMD2835  
Tension d'entrée: 230 Volts  
Température: -20°C / +40°C  
Puissance équivalente: 96 Watts  
Puissance Réelle LED: 12 Watts  
Protection contre les impacts IK: 5  
Profondeur: 20mm  
Poids du produit: 0.590kg  
Normes: CE, RoHS  
Matériaux: Aluminium et PVC  
IP (Indice de Protection): IP20  
Garantie: 3 ans  
Fréquence de fonctionnement: 50-60Hz  
Flux lumineux par Watts: 100 lm/W  
Flux lumineux: 1200 lumen  
Finition: Argent  
Détecteur de mouvement: Non  
Durée de vie: 30 000 Heures  
Dimension du produit: 172x172xH20mm  
Diamètre de perçage: Ø155mm  
CRI: 80  
Couleur d'éclairage disponibles: CCT 6000K-4000K-3000K  
Consommation d'énergie: 12 kWh/1000h  
Compatible avec un variateur: Non  
Classe énergétique: F  
Classe Isolation Électrique: II

---

---

Angle de diffusion: 12°

**Attributs du produit :**

Couleur d'éclairage: CCT 6000K-4000K-3000K

Compatible Variateur: Non dimmable

**Galerie de produits :**

