

Spot extra plat 12W Argent CCT3000-6000K



Description brève du produit :

Spot extra plat 12W argent 3000-6000K CCT en 230V rond finition argent IP44 s'encastre facilement dans vos plafond, faux plafond, meuble... et se connecte simplement à votre alimentation 230 Volts.

Le Spot extra plat 12W argent 3000-6000K peut changer de couleur entre le Blanc Froid 6000K, Blanc neutre 4000K ou Blanc Chaud 3000K grâce au bouton associé au spot extra plat avec une puissance d'éclairage de 1200 lumen.

Codes produits :

Référence EXTRA-PLAT-12W-CCT-ARGENT
EAN13 : -

Description du produit :

Ce Spot extra plat 12W argent 3000-6000K CCT peut être installé dans un emplacement réduit grâce à sa profondeur de 20mm.

Il va vous permettre également de réduire votre consommation énergétique tout en améliorant votre qualité d'éclairage.

- Caractéristiques du Spot extra plat 12W argent 3000-6000K CCT :

Tension d'entrée: 230 Volts

Couleurs disponibles : Blanc Froid, Blanc Neutre et Blanc Chaud

Température de couleur: Blanc Froid 6000K, Blanc Neutre 4000K, Blanc Chaud 3000K

Flux lumineux: 1200 Lumen

Indice de protection: IP44

Température de fonctionnement: -20 degrés - + 50 degrés

Diamètre extérieur: 170mm

Taille intérieur(Perçage): 155mm

Profondeur: 20mm

Non dimmable

Durée de vie: 30.000 heures

Certificat CE & RoHS

Garantie 3 ans pour ce Spot extra plat 12W argent 3000-6000K.

caractéristiques du produit :

Type de LED: SMD2835

Tension d'entrée: 230 Volts

Température: -20°C/ +40°C

Puissance équivalente: 96 Watts

Puissance Réelle LED: 12 Watts

Profondeur: 20mm

Poids du produit: 0.590kg

Normes: CE, RoHS

Matériaux: Aluminium et PVC

IP (Indice de Protection): IP44

Garantie: 3 ans

Fréquence de fonctionnement: 50-60Hz

Flux lumineux par Watts: 100lm/W

Flux lumineux: 1200 lumen

Finition: Argent

Détecteur de mouvement: Non

Diamètre de perçage: Ø155mm

CRI: 80

Couleur d'éclairage disponibles: CCT 6000K-4000K-3000K

Consommation d'énergie: 12 kWh/1000h

Compatible avec un variateur: Non

Classe énergétique: F

Angle de diffusion: 120°

Attributs du produit :

Couleur d'éclairage: CCT 6000K-4000K-3000K

Compatible Variateur: Non dimmable

Galerie de produits :

