

# Applique murale 12W IP65 CCT 3000-6000K



## Description brève du produit :

### Applique Murale 12W IP65 CCT 3000-6000K : Illuminez Votre Extérieur avec Style

Illuminez votre espace extérieur avec style grâce à l'Applique Murale 12W IP65 CCT 3000-6000K. Cette applique allie design élégant et fonctionnalité, créant une ambiance chaleureuse dans votre maison, restaurant ou magasin. Dotée d'une puissance de 12W et d'une couleur ajustable de 3000 à 6000K, elle offre un éclairage polyvalent. Son installation en intérieur ou en extérieur couvert est facilitée par son indice de protection IP65. Profitez d'une luminosité de 840 lumens et d'une durée de vie remarquable de 30 000 heures. Optez pour le confort et l'esthétique avec l'Applique Murale 12W IP65.

## Codes produits :

Référence Applic-mur-C-IP65-12W-N  
EAN13 : -

## Description du produit :

L'Applique Murale 12W IP65 CCT 3000-6000K transcende la simple fonction d'éclairage pour devenir un élément de design essentiel. Parfaite pour les espaces extérieurs, cette applique offre une solution esthétique et fonctionnelle, apportant une luminosité chaleureuse à votre maison, restaurant ou magasin.

## Caractéristiques Exceptionnelles de l'Applique Murale 12W IP65 CCT 3000-6000K :

- *Puissance et Polyvalence* : Avec une puissance de 12W, cette applique offre un éclairage idéal pour créer une atmosphère accueillante. La plage de couleur ajustable de CCT 3000

à 6000K vous permet de personnaliser l'ambiance lumineuse selon vos préférences.

- *Installation Intérieure ou Extérieure Couverte* : Son indice de protection IP65 la rend adaptée à une installation en intérieur ou en extérieur couvert, offrant flexibilité et polyvalence.
- *Luminosité et Durabilité* : Profitez d'une luminosité exceptionnelle de 840 lumens, suffisante pour éclairer efficacement votre espace. La durée de vie moyenne de 30 000 heures garantit une utilisation durable et économique.

### **Caractéristiques Techniques de l'Applique Murale 12W IP65 CCT 3000-6000K :**

- *Tension d'Alimentation* : 230 Volts
- *Flux Lumineux* : 840 Lumen
- *Couleurs Disponibles* : CCT 3000 à 6000K
- *Température de Couleur* : Blanc Froid 6000K, Blanc Neutre 4000K, Blanc Chaud 3000K
- *Indice de Protection* : IP65
- *Angle* : 180°
- *Dimension* : 170x170xH100mm
- *Certificat* : CE & RoHS

### **Design Élégant et Garantie Sereine :**

L'Applique Murale 12W IP65 CCT 3000-6000K se distingue également par son design carré élégant, s'harmonisant parfaitement avec divers styles architecturaux. Son installation facile, sa polyvalence lumineuse et sa garantie de 3 ans en font un choix sûr pour ceux qui recherchent à la fois le style et la performance dans leur éclairage extérieur. Faites de chaque soirée une expérience lumineuse exceptionnelle avec cette applique murale de qualité.

### **caractéristiques du produit :**

Type de LED: Lumileds  
Tension d'entrée: 230 Volts  
Température: -30°C / +50°C  
Puissance équivalente: 100 Watts  
Puissance Réelle LED: 12 Watts  
Profondeur: 100mm  
Poids du produit: 583 gr.  
Normes: CE, RoHS  
Matériaux: PC+Aluminium  
IP (Indice de Protection): IP65

Garantie: 3 ans

Fréquence de fonctionnement: 50-60Hz

Flux lumineux par Watts: 70 lm/W

Flux lumineux: 840 lumen

Finition: Noir

Durée de vie: 30 000 Heures

Dimension du produit: 170X170XH100mm

CRI: 80

Couleur d'éclairage disponibles: CCT 6000K-4000K-3000K

Consommation d'énergie: 12 kWh/1000h

Classe énergétique: G

Angle de diffusion: 180°

#### Attributs du produit :

Couleur d'éclairage: CCT 6000K-4000K-3000K

Indice de Protection: IP65 (étanche)

Puissance: 12 Watts

Finition: Noir

#### Galerie de produits :

