

Lampadaire solaire 60W avec support



Description brève du produit :

Le lampadaire solaire 60W à LED est commandé par une télécommande qui va vous permettre d'éclairer le lieu que vous souhaitez, parking, éclairage public, une allée, un chemin... en toute autonomie.

Le lampadaire solaire 60W s'allume automatiquement grâce à son détecteur crépusculaire, il est disponible avec une couleur d'éclairage 6000K avec une puissance d'éclairage de 4200 lumen.

Codes produits :

Référence LAMP-SOL-60W-SUP-IP65
EAN13 : -

Description du produit :

Le support rigide est fourni comme sur l'image du lampadaire solaire 60W..

Couleur d'éclairage disponible pour ce lampadaire solaire 60W est le Blanc Froid 6000K.

Ce lampadaire solaire 60W à LED à LED de qualité professionnelle à durée de vie de 50.000 heures, il est étanche à l'eau grâce à son indice de protection IP65 et respecte les normes européennes CE et ROHS approuvé.

- Caractéristiques du lampadaire solaire 60W :

Note énergie : A

Source: Eclairage solaire

Couleur d'éclairage disponible : Blanc Froid

Température de couleur: Blanc Froid 6000K

Le flux lumineux (Lumen) : 4200 Lumen

Puissance : 60 W
Angle de la lumière : 120 °

Batterie: 3,2V/15000MAh

Panneau solaire: 6V 9W Polysilicon

Dimension du projecteur solaire:

Largeur : 530mm
Hauteur : 900mm

Dimension du panneau solaire:

Largeur : 397mm
Hauteur : 210mm

Poids : 5,300kg
Certificat CE & RoHS

3 ans de garantie pour ce lampadaire solaire 60W.

caractéristiques du produit :

Type de LED: Bridgelux
Tension d'entrée: Source Solaire
Température: -30°C / +50°C
Puissance équivalente: 480 Watts
Puissance Réelle LED: 60 Watts
Poids du produit: 4.300 kg.
Normes: CE, RoHS
Matériaux: Aluminium
IP (Indice de Protection): IP65
Garantie: 3 ans
Fréquence de fonctionnement: 50-60Hz
Flux lumineux par Watts: 70 lm/W
Flux lumineux: 4200 lumen
Finition: Gris
Dimension du produit: 530X900mm
CRI: 75
Couleur d'éclairage disponibles: Blanc Froid 6000K
Compatible avec un variateur: Non

Code couleur: 860
Classe énergétique: A
Angle de diffusion: 140°X75°

Attributs du produit :

Couleur d'éclairage: Blanc Froid 6000K
Indice de Protection: IP65 (étanche)
Puissance: 60 Watts

Galerie de produits :

