

Spot encastrable GU10 IP65 Blanc



Description brève du produit :

Spot encastrable IP65 Blanc à LED avec ampoule avec ampoule GU10 230V en 5W, 7W ou 10W 110°, s'encastre facilement dans vos plafond et se connecte directement à votre alimentation en 230V.

L'indice de Protection IP65 permet la protection contre les projections d'eau provenant de toutes les directions.

Couleurs disponibles Blanc Froid 6000K, Blanc Neutre 4500K, Blanc Chaud 2700K avec une puissance d'éclairage selon l'ampoule GU10 de 320 Lumen (5W), 500 Lumen (7W) et 1000 lumen (10W).

Codes produits :

Référence SPOT-230VIP65-BLANC

EAN13 : -

Description du produit :

Le Spot encastrable IP65 Blanc étanche peut être géré par un variateur si vous choisissez l'option dimmable.

Ce Spot encastrable IP65 Blanc va vous permettre de réduire votre consommation énergétique tout en améliorant votre qualité d'éclairage.

- Caractéristiques du Spot encastrable IP65 Blanc :

Tension d'entrée: 230 Volts

Base: GU10

Puissance Ampoule LED: 5W 110°, 7W 110° et 10W 110°
Couleurs disponibles : Blanc Froid, Blanc Neutre et Blanc Chaud
Température de couleur: Blanc Froid 6000K, Blanc Neutre 4500K, Blanc Chaud 2700K
Flux lumineux: 320 Lumen (5W), 500 Lumen (7W) et 1000 lumen (10W)
Angle de faisceau: 110°
Température de fonctionnement: -30 degrés - + 50 degrés
Diamètre extérieur: 82mm
Taille intérieur(Perçage):73mm
Profondeur: 125mm
Dimmable ou non dimmable selon l'option choisie

Respecte la norme RT2012, étanche à l'air

Indice de protection: IP65
Durée de vie: 50.000 heures
Certificat CE & RoHS

2 ans de garantie pour ce spot encastrable IP65 Blanc.

caractéristiques du produit :

Tension d'entrée: 230 Volts
Température: -20°C / +50°C
Puissance Réelle LED: 5W, 7W ou 10W selon l'option
Profondeur: 135mm
Poids du produit: 0.550kg
Normes: CE, RoHS
Matériaux: ALU+Glass
IP (Indice de Protection): IP65
Garantie: 2 ans
Fréquence de fonctionnement: 50-60Hz
Flux lumineux par Watts: 93lm/W
Flux lumineux: 880 lumen
Détecteur de mouvement: Non
Durée de vie: 25 000 Heures
Dimension du produit: Ø82x54mm
Culot: GU10
Couleur d'éclairage disponibles: Blanc Froid (6000K), Blanc Neutre (4500K), Blanc Chaud (2700K)
Consommation d'énergie: 10 kWh/1000h
Compatible avec un variateur: Oui ou non selon l'option choisie
Classe énergétique: F

Angle de diffusion: 110°

Attributs du produit :

Indice de Protection: IP65 (étanche)

RT2020 étanche à l'air: RT2020: étanche à l'air

Type d'ampoule: Sans ampoule, Avec ampoule GU10 230V 4,5W 110°, Avec ampoule GU10 230V 6,5W 110°, Avec ampoule GU10 230V 7W 110° Dimmable, Avec ampoule GU10 230V 9,5W 110°

Couleur d'éclairage: Blanc Froid 6000K, Blanc Neutre 4500K, Blanc Chaud 2700K

Galerie de produits :

