

# Projecteur stade 200W IP65



## Description brève du produit :

### Projecteur Stade 200W IP65: L'Éclairage Ultime pour Votre Terrain de Sport

Le Projecteur Stade 200W IP65 offre une solution puissante et écoénergétique pour illuminer votre terrain de sport. Facile à installer, il remplace efficacement les anciens projecteurs halogènes, consommant seulement 200 watts pour une luminosité équivalente à 1600 watts. Avec une couleur de lumière disponible en Blanc Froid 5000K et Blanc Neutre 4000K et une puissance impressionnante de 24000 lumen, ce projecteur garantit une visibilité optimale. Nous proposons également des études d'éclairage personnalisées pour répondre à vos besoins spécifiques en Lux. Contactez-nous au 0620260842 pour en savoir plus.

## Codes produits :

Référence PROJ-STADE-200W-IP65  
EAN13 : -

## Description du produit :

Le Projecteur Stade 200W IP65 est équipé de la dernière technologie LED, assurant robustesse et fiabilité. Son design étanche (IP65) le rend adapté à toutes les conditions météorologiques. En remplaçant vos éclairages traditionnels, ce projecteur permet des économies d'énergie significatives. De plus, son laser intégré offre une fonction de signalisation supplémentaire. Avec une durée de vie de 30000 heures et une garantie de 3 ans, c'est un investissement durable.

## Caractéristiques Projecteur Stade 200W IP65 :

- Puissance : 200 Watts
- Type de LEDs : SANAN
- Couleur : Gris
- Luminosité : 24000 lumen
- Température de travail : -30°C ~ + 60°C
- Angle : 90°
- Durée de Vie : 30000 Heures
- Protection : IP65
- IK : 10
- Alimentation : 100-240V AC
- Dimensions : 360XH360X120mm
- Matériel : Aluminium/PMMA
- Driver : Mean Well (Optionnel Dimmable 1-10V)
- CRI : 70
- Facteur de puissance : 0.9
- Garantie : 3 ans
- Température de Couleur : 5000K et 4000K

Éclairiez votre terrain de sport de manière optimale avec le Projecteur Stade 200W IP65, alliant puissance, efficacité énergétique et durabilité exceptionnelle.

#### **caractéristiques du produit :**

Type de LED: SANAN

Tension d'entrée: 230 Volts

Température: -30°C/ +50°C

Ra ? : 70

Puissance équivalente: 1600 Watts

Puissance Réelle LED: 200 Watts

Protection contre les impacts IK: 10

Profondeur: 75 mm

Poids du produit: 5.550 kg

Normes: CE, RoHS

Matériaux: Aluminium/PMMA

Largueur: 350mm

IP (Indice de Protection): IP65

Intensité de courant: 1.2A

Hauteur: 410mm

Garantie: 3 ans

Fréquence de fonctionnement: 50-60Hz

Flux lumineux par Watts: 120 lm/W

Flux lumineux: 24000 lumen

Flux lumineux: 30000 lumens

Finition: Gris

Facteur de puissance: 0.9

Détecteur de mouvement: Non

Durée de vie: 50 000 Heures

Dimension du produit: 410X350X75mm

Dimension du produit: 360XH360X120mm

CRI: 80

Couleur d'éclairage disponibles: Blanc Froid 5000K, Blanc Neutre 4000K

Consommation d'énergie: 200 kWh/1000h

Compatible avec un variateur: Non

Code couleur: 757

Classe énergétique: D

Angle de diffusion: 90°

#### **Attributs du produit :**

Couleur d'éclairage: Blanc Froid 5000K, Blanc Neutre 4000K

Indice de Protection: IP65 (étanche)

Puissance: 200 Watts

#### **Galerie de produits :**

