

Tube LED 2G11 41cm 15W



Description brève du produit :

Notre Tube LED 2G11 41cm 15W est l'idéal pour un éclairage design, économique et écologique.

Ce Tube LED 2G11 41cm 15W se branche directement en 230V, il faut retirer le ballast .Disponible en couleur Blanc Froid 6000K et Blanc Neutre 4500K avec une puissance d'éclairage de 1500 lumen.

Codes produits :

Référence TUBE-2G11-41cm-15W
EAN13 : -

Description du produit :

Ce Tube LED 2G11 41cm 15W va vous permettre de remplacer vos anciens tubes néons classiques, une consommation divisée par deux, un allumage instantané.

Tube LED 2G11 15W de qualité professionnel est l'équivalent que les tubes halogènes 30W.

Pour installer un tube LED 2G11 41 cm 15 W, vous pouvez suivre les étapes suivantes :

1. Éteignez l'alimentation électrique en s'assurant que le disjoncteur est coupé.
2. Retirez le tube fluorescent existant en déverrouillant les clips de maintien du boîtier lumineux et en le tirant vers vous.
3. Retirez le ballast fluorescent en déconnectant les fils.
4. Connectez les fils du nouveau tube LED 2G11 aux bornes du boîtier lumineux en respectant le sens d'alimentation.

5. Insérez le nouveau tube LED 2G11 dans le boîtier lumineux et verrouillez les clips de maintien.
6. Allumez l'alimentation électrique pour vérifier que le nouveau tube LED 2G11 fonctionne correctement.

- Caractéristiques du Tube LED 2G11 41cm 15W:

Type 2G11 en 410mm

Tension d'entrée: AC175-265V

Allumage instantané

Couleurs disponibles : Blanc Froid et Blanc Neutre

Température de couleur: Blanc Froid 6000K et Blanc Neutre 4500K

Le flux lumineux: 1500 lumens

Puissance : 15 W

Durée de vie moyenne : 25.000 heures

Dimmable : Non

Angle de faisceau : 140 °

Dimension (longueur x diamètre) : 410x36.5mm

Poids : 340g

Certificat CE & RoHS

3 ans de garantie pour ce Tube LED 2G11 41cm 15W.

caractéristiques du produit :

Type de LED: SMD2835

Tension d'entrée: 230 Volts

Température: -20°C / +50°C

Puissance équivalente: 120 Watts

Puissance Réelle LED: 15 Watts

Poids du produit: 0.225 kg

Normes: CE, RoHS

Nombre de LED: 76 LED

Matériaux: Aluminium et PVC

Longueur: 41cm

IP (Indice de Protection): IP20

Garantie: 3 ans

Fréquence de fonctionnement: 50-60Hz

Flux lumineux: 1500 lumen

Finition: Opaque

Facteur de puissance: 0.95

Détecteur de mouvement: Non

Durée de vie: 25 000 Heures

Couleur d'éclairage disponibles: Blanc Froid 6000K - Blanc Neutre 4500K

Consommation d'énergie: 15 kWh/1000h

Compatible avec un variateur: Non

Code couleur: 860 (Blanc froid), 845 (Blanc neutre) et 827 (blanc chaud)

Angle de diffusion: 140°

Attributs du produit :

Couleur d'éclairage: Blanc Neutre 4000K, Blanc Froid 6500K

Galerie de produits :

