

## Spot encastrable 7W IP54



### Description brève du produit :

Le spot encastrable 7W IP54 Blanc est étanche à l'eau et à l'air, conçu pour les endroits humides tels que la salle de bain. Il est facile à installer et se connecte directement à une alimentation de 230 Volts. Avec une puissance lumineuse de 500 lumens et une durée de vie de 30 000 heures, ce spot respecte les normes RT2012. Disponible en trois couleurs : Blanc Froid, Blanc Neutre et Blanc Chaud.

### Codes produits :

Référence SPOT-7W-230V-IP54-B  
EAN13 : -

### Description du produit :

Besoin d'un éclairage étanche pour votre salle de bain ? Le spot encastrable 7W IP54 Blanc est là pour répondre à vos besoins. Équipé d'un indice de protection IP54, ce spot s'encastre facilement dans votre plafond et se connecte simplement à votre alimentation de 230 Volts.

Disponible en trois couleurs : Blanc Froid 6000K, Blanc Neutre 4500K et Blanc Chaud 3000K, ce spot émet une puissance lumineuse de 500 lumens avec un angle de faisceau de 36 °. Sa durée de vie de 30 000 heures vous assure un éclairage durable et fiable.

Le spot encastrable 7W IP54 Blanc respecte également la norme RT2012, ce qui le rend étanche à l'air. Il peut donc être installé dans la zone 2 de votre salle de bain, à 60 cm du point d'eau.

Le diamètre extérieur de ce spot est de 85mm, tandis que la taille intérieure est de 70mm avec une profondeur de 40mm. Il est important de noter qu'il n'est pas compatible avec les variateurs.

Avec 3 ans de garantie et les certificats CE & RoHS, vous pouvez être sûr de la qualité de votre achat. Choisissez le spot encastrable 7W IP54 Blanc pour un éclairage étanche et fiable dans votre salle de bain.

### **caractéristiques du produit :**

Type de LED: SMD  
Tension d'entrée: 230 Volts  
Température: -20°C/ +40°C  
Puissance équivalente: 56 Watts  
Puissance Réelle LED: 7 Watts  
Profondeur: 40mm  
Poids du produit: 0.230 kg  
Normes: CE, RoHS  
Matériaux: Aluminium et PVC  
IP (Indice de Protection): IP54  
Garantie: 3 ans  
Fréquence de fonctionnement: 50-60Hz  
Flux lumineux par Watts: 72lm/W  
Flux lumineux: 500 lumen  
Finition: Blanc  
Déecteur de mouvement: Non  
Durée de vie: 30 000 Heures  
Dimension du produit: Ø85x40mm  
Diamètre extérieur: Ø85mm  
Diamètre de perçage: Ø72mm  
Couleur d'éclairage disponibles: Blanc Froid (6000K), Blanc Neutre (4500K), Blanc Chaud (3000K)  
Consommation d'énergie: 7 kWh/1000h  
Compatible avec un variateur: Non  
Code couleur: 860 (Blanc froid), 845 (Blanc neutre) et 827 (blanc chaud)  
Classe énergétique: G  
Angle de diffusion: 36°

### **Attributs du produit :**

Couleur d'éclairage: Blanc Froid 6000K, Blanc Neutre 4500K, Blanc Chaud 3000K  
Indice de Protection: IP54 (étanche)  
Puissance: 7 Watts  
Finition: Blanc, Argent, Noir, Or

### **Galerie de produits :**

---

