

Néon flexible 220V Ambré 8,5W/m



Description brève du produit :

Le Néon flexible LED 220V 8,5W/m Ambré IP65 est un éclairage innovant et moderne qui offre un éclairage uniforme sur 120 degrés, disponible en longueurs allant de 10m à 50m. Avec une installation simple et des possibilités de coupe tous les mètres, il s'adapte parfaitement à vos projets de design et apporte une touche d'originalité à votre intérieur.

Codes produits :

Référence NEON-FLEX-220V-8W-A
EAN13 : -

Description du produit :

Le Néon flexible LED 220V 8,5W/m Ambré étanche (IP65) est un éclairage de qualité supérieure qui offre une solution d'éclairage innovante pour vos projets design. Avec sa lumière ambrée, il apporte une ambiance chaleureuse et cosy à votre intérieur. L'éclairage uniforme sur 120 degrés offre un rendu visuel parfait et crée une atmosphère agréable.

Le Néon flexible LED 220V 8,5W/m Ambré est facile à installer et à utiliser. Il peut être coupé tous les mètres et se fixe simplement sur une prise électrique 230V. Le néon est très flexible et peut prendre la forme que vous souhaitez pour s'adapter parfaitement à votre projet.

Les données techniques du Néon flexible LED 8,5W/m Ambré sont les suivantes: tension d'entrée de 230V, puissance réelle de 8,5W/m, flux lumineux de 300 Lumen/m, 120 LED SMD, angle d'éclairage de 120°, et dimensions de 10mm de largeur et 16mm de hauteur. La consommation du néon est de 8,5 Watt par mètre.

Le Néon flexible LED 220V 8,5W/m Ambré est garanti 2 ans et est disponible en longueurs allant de 1 à 50 mètres selon l'option choisie. Il convient parfaitement pour une utilisation en intérieur et en extérieur grâce à sa certification IP65.

caractéristiques du produit :

Type de LED: SMD
Tension d'entrée: 230 Volts
Température: -30°C / +50°C
Rouleau: 50 m
Puissance Réelle LED: 8,5 Watts/mètre
Poids du produit: 10.750 kg/rouleau
Normes: CE, RoHS
Nombre de LED: 120 LED/M
Matériaux: Circuit imprimé flexible
Largueur: 10mm
IP (Indice de Protection): IP65
Instantané: 0.2 s
Hauteur: 16 mm
Garantie: 2 ans
Fréquence de fonctionnement: 50-60Hz
Flux lumineux par Watts: 40 lm/W
Flux lumineux: 300 lumen/mètre
Facteur de puissance: 0.5
Efficacité énergétique: G
Durée de vie: 25 000 Heures
Dimension du produit: 16x10mm
Couleur d'éclairage disponibles: Ambré
Consommation d'énergie: 8.5 kWh/1000h
Compatible avec un variateur: Oui
Classe énergétique: G
Angle de diffusion: 12°

Attributs du produit :

Couleur d'éclairage: Ambré
Taille: 20 Mètres, 30 Mètres, 40 mètres, 50 Mètres, 10 Mètres
Indice de Protection: IP65 (étanche)

Galerie de produits :

